

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
<b>AUDI A4 8E B7 + S4 B7</b> <b>(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant</b>			
<b>Frontstoßstange "S4 B8-Look" &amp; Zubehör</b>			
<b>Neuheit</b> HF 8061	<b>Frontstoßstange "S4-B8-Look"</b> für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und <b>ohne Parktronik</b> . In diese Frontstoßstange können der originale Frontgrill des RS4 oder S4 und die original S4 B8 Lüftungsgitter (links und rechts) eingesetzt werden. Die orig. Audi A4 Nebellampen werden weiter verwendet. <b>Achtung:</b> bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder Dieselmotor müssen die Halterungen der Ladeluftkühler bearbeitet werden!	PKG	1 Stück
<b>Neuheit</b> HF 8061-P	<b>Frontstoßstange "S4-B8-Look"</b> für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und <b>mit Parktronik</b> . In diese Frontstoßstange können der originale Frontgrill des RS4 oder S4 und die original S4 B8 Lüftungsgitter (links und rechts) eingesetzt werden. Die orig. Audi A4 Nebellampen werden weiter verwendet. <b>Achtung:</b> bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder Dieselmotor müssen die Halterungen der Ladeluftkühler bearbeitet werden!	PKG	1 Stück
HF 8062-C	<b>Wird benötigt für HF 8061 und HF 8061-P:</b> Original <b>S4-Lüftungsgitter</b> -Einsätze mit Öffnungen für Nebelscheinwerfer, <b>Ausführung mit Chrom-Ring</b> . 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange. <b>Die originalen Nebelscheinwerfer ihres A4 können beibehalten werden.</b> <b>Achtung:</b> bei Fahrzeugen mit Ladeluftkühler muss der rechte Gittereinsatz beschnitten werden!	Orig.	1 Satz
HF 8062-B	<b>Wird benötigt für HF 8061 und HF 8061-P:</b> Original <b>S4-Lüftungsgitter</b> -Einsätze mit Öffnungen für Nebelscheinwerfer, <b>Ausführung mit schwarzem Ring</b> . 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange. <b>Die originalen Nebelscheinwerfer ihres A4 können beibehalten werden.</b> <b>Achtung:</b> bei Fahrzeugen mit Ladeluftkühler muss der rechte Gittereinsatz beschnitten werden!	Orig.	1 Satz
HF 8055	<b>Wird benötigt für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage:</b> 1 Satz (2 Stück) orig. <b>Audi Abdeckkappen</b> der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, inkl. Klebstoff	Orig.	1 Satz
HF 8056	<b>Wird benötigt für Fahrzeuge mit S-Line Exterieurpaket &amp; Scheinwerferreinigungsanlage:</b> 1 Satz (2 Stück) orig. <b>Audi Hubzylinder</b> der Scheinwerfer-Reinigungsanlage.	Orig.	1 Satz
<b>verschiedene Frontgrills Typ S4 / RS4 für Frontstoßstange HF 8061 "S4 B8-Look":</b>			
HF 7052-S4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill S4</b> , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8061 für Fahrzeuge <b>'ohne Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-P-S4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill S4</b> , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8061-P für Fahrzeuge <b>'mit Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-RS4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen</b> , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8061 für Fahrzeuge <b>'ohne Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI A4 8E B7 + S4 B7  
(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant**

HF 7052-P-RS4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8061-P für Fahrzeuge 'mit Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 7052-RS4 B	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8061 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 7052-P-RS4 B	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8061-P für Fahrzeuge 'mit Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 7052-P	<b>PCD-Halter zur Befestigung der PCD</b> im Frontgrill-Einsatz "S4" oder "RS4" für alle Fahrzeuge mit PCD-System	Orig.	1 Satz

**Frontstoßstange "EVO" in RS4-Look & Zubehör**

HF 8051	<b>Frontstoßstange "EVO"</b> für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und <b>ohne Parktronik.</b> In diese Frontstoßstange können der original Frontgrill des aktuellen RS4 oder S4 und die original RS4-Lüftungsgitter (links und rechts unten) eingesetzt werden. Die orig. Audi A4-Nebellampen werden weiter verwendet. Mit EVO-Einsätzen über den seitlichen Lufteinlässen - anstatt diesen EVO-Einsätzen können auch extra orange Seitenreflektoren eingesetzt werden (HF 8054). <b>Achtung:</b> bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder Dieselmotor müssen die Halterungen der Ladeluftkühler bearbeitet werden!	PKG	1 Satz
HF 8051-P	<b>Frontstoßstange "EVO",</b> für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und <b>mit Parktronik.</b> In diese Frontstoßstange können der original Frontgrill des aktuellen RS4 oder S4 und die original RS4-Lüftungsgitter (links und rechts unten) eingesetzt werden. Die orig. Audi A4-Nebellampen werden weiter verwendet. Mit EVO-Einsätzen über den	PKG	1 Satz
HF 7456-RS4	<b>Wird benötigt für HF 8051 und HF 8051-P:</b> Original <b>RS4-Lüftungsgitter</b> -Einsätze mit Öffnungen für Nebelscheinwerfer, 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange. <b>Die originalen Nebelscheinwerfer ihres A4 können beibehalten werden.</b>	Orig.	1 Satz
HF 8054	<b>Seitenreflektoren, orange,</b> Satz mit 2 Stück in die Seitenteile der Frontstoßstange HF 8051, nur für Export genehmigt! Nicht im Bereich der StVZO erlaubt. Im Austausch gegen das mitgelieferte, seitliche EVO-Logo in der Frontstoßstange.	Orig.	1 Satz
HF 5077-C	<b>universal LED Tagfahrleuchten mit je 5 LEDs</b> inkl. Universalkabelbaum, Steuergerät, Universal-Halterungen + Einbauanweisung. Zur Montage muss das "RS4" Gitter bearbeitet werden. Satz mit 2 Stück. Zulassung nach ECE & SAE, robustes Aluminium Gehäuse, zugelassen als Positions- und Tagfahrlicht, universelle Befestigungsmöglichkeiten. <b>Version mit klarer Frontscheibe und chromatisiertem Reflektor.</b>		1 Satz
HF 5077-B	<b>universal LED Tagfahrleuchten mit je 5 LEDs</b> inkl. Universalkabelbaum, Steuergerät, Universal-Halterungen + Einbauanweisung. Zur Montage muss das "RS4" Gitter bearbeitet werden. Satz mit 2 Stück. Zulassung nach ECE & SAE, robustes Aluminium Gehäuse, zugelassen als		1 Satz

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI A4 8E B7 + S4 B7  
(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant**

HF 7876-L	<b>Licht-Reduktions-Modul LRM für HF 7262</b> Modul zur Reduktion der Leuchtkraft der LED-Tagfahrleuchten bei eingeschaltetem Fahrlicht auf die erlaubte Positionslicht-Stärke.		1 Satz
HF 8055	<b>Wird benötigt für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage:</b> 1 Satz (2 Stück) orig. <b>Audi Abdeckkappen</b> der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, inkl. Klebstoff	Orig.	1 Satz
HF 8056	<b>Wird benötigt für Fahrzeuge mit S-Line Exterieurpaket &amp; Scheinwerferreinigungsanlage:</b> 1 Satz (2 Stück) orig. <b>Audi Hubzylinder</b> der Scheinwerfer-Reinigungsanlage.	Orig.	1 Satz

**verschiedene Frontgrills Typ S4 / RS4 für Frontstoßstange HF 8051 "EVO"**

HF 7052-S4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill S4,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8051 für Fahrzeuge <b>'ohne Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-P-S4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill S4,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8051-P für Fahrzeuge <b>'mit Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-RS4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8051 für Fahrzeuge <b>'ohne Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-P-RS4	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8051-P für Fahrzeuge <b>'mit Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-RS4 B	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8051 für Fahrzeuge <b>'ohne Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-P-RS4 B	<b>"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen,</b> orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8051-P für Fahrzeuge <b>'mit Parktronik'</b>	Orig.	1 Stück
HF 7052-P	<b>PCD-Halter zur Befestigung der PCD</b> im Frontgrill-Einsatz "S4" oder "RS4" für alle Fahrzeuge mit PCD-System	Orig.	1 Satz

**weitere Karosserieteile im RS4-Look**

HF 7458	<b>Schwellerleisten</b> im RS4-Look für Limousine und Avant Satz für linke und rechte Fahrzeugseite	RIM	1 Satz
HF 8057	<b>Heckspoiler</b> nur für Limousine besteht aus 3 Teilen: Heckspoiler auf Kofferraumklappe und über beide Kotflügel, <b>nicht für Fahrzeuge mit S-Line Exterieur-Paket!</b>	PKG	1 Stück
HF 8053	<b>Heckschürze</b> im RS4-Look, für Limousine und Avant	PKG	1 Stück
HF 7959-A4	Motorhaubenaufsatz <b>"zentraler Powerdome"</b> für Motorhaube A4, wird verklebt, inkl. Klebeset	PU	1 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
<b>AUDI A4 8E B7 + S4 B7</b> <b>(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant</b>			
<b>Hauptscheinwerfer mit LED-Lights</b>			
HF 8078	<b>Front-Hauptscheinwerfer in Klarglas mit LED-Standlichtleiste für Audi A4 B7 Limousine, Avant und Cabrio</b> Integrierte LED-Standlichtleiste, E-geprüft / eintragungsfrei, Anschluß mit Serienstecker, Leuchtweitenregulierung mit integrierte Stellmotor, mit Leuchtmitteln, nicht für Xenon-Fahrzeuge geeignet, moderne Optik, 1 Paar (links und rechts)		1 Satz = 2 Stück
<b>Abgasanlage &amp; Auspuffendrohre</b>			
HF 7466	<b>Für A4 mit original je einem Schalldämpfer-Endrohr rechts und links: EVO-Sportendrohr-Kit.</b> Design 'oval'. Endrohre zur Seite abgeschrägt, auf den A4 abgestimmt. Ovale Sportendrohre rechts und links. Edelstahl rostfrei. Anschlußrohr-Innendurchmesser ca. 60 mm. Außendurchmesser 157 x 92 mm. Befestigung durch Anschweißen an die original Endrohre.	E	1 Satz = 2 Stück
HF 7467	<b>Für A4 mit original nur einem Endschalldämpfer und nur einem Endrohr links: EVO-Sportendrohr-Kit.</b> Design 'oval'. Endrohre zur Seite abgeschrägt, auf den A4 abgestimmt. Ovale Sportendrohre rechts und links. Edelstahl rostfrei. Anschlußrohr-Innendurchmesser ca. 60 mm. Außendurchmesser 157 x 92 mm. Befestigung durch Anschweißen an das original Endrohr links. Für Fahrzeugen mit original nur einem Auspuffendrohr links, wird ein spezieller, verschraubbarer Halter für das Sportendrohr rechts geliefert. Das rechte Sportendrohr ist dann nur ein Dummy.	E	1 Stück = 2 Stück
HF 7468	<b>Für A4 mit original nur einem End-Schalldämpfer und 2 Endrohren links: EVO-Sportendrohr-Kit.</b> Design 'oval'. Endrohre zur Seite abgeschrägt, auf den A4 abgestimmt. Ovale Sportendrohre rechts und links. Edelstahl rostfrei. Anschlußrohr-Innendurchmesser ca. 60 mm. Außendurchmesser 157 x 92 mm. Befestigung durch Anschweißen an den original Endschalldämpfer links. Für Fahrzeugen mit original nur 2 Auspuffendrohren links, wird ein spezieller, verschraubbarer Halter für das Sportendrohr rechts geliefert. Das rechte Sportendrohr ist dann nur ein Dummy.	E	1 Stück = 2 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
<b>AUDI A4 8E B7 + S4 B7</b> <b>(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant</b>			
HF 9710204	<b>A4 B7 Limo &amp; Avant, Bj. ab 11/00 - 2WD :</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts,</b> EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 1.6, 2.0, 1.9TDI, 2.0TDI, (Benzin 75, 96, 110 KW, Diesel 74, 85, 89, 93, 96, 100, 103 KW) 1.8 T (Benzin 110, 120, 132, 140 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange.	E	1 Stück
HF 97102014	<b>A4 B7 Limo &amp; Avant Bj. ab 11/00 - 2WD :</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts,</b> EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 2.4, 2.6, 2.7 T, 3.0, 2.5TDI, 2.7TDI, 3.0TDI, (Benzin 121, 125, 128, 142, 162, 171, 188 KW, Diesel 110, 114, 120, 132, 140, 150, 171 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange, <b>Eintragungsfrei dank EG-Genehmigung</b>	E	1 Stück
HF 9710224	<b>A4 B7 Limo &amp; Avant Bj. ab 11/00 - 4WD Quattro:</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts,</b> EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 3.0, 3.2, 2.5TDI, 3.0TDI (Benzin 162, 188 KW, Diesel 132, 150, 171 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange.	E	1 Stück
HF 97102214	<b>A4 B7 Limo &amp; Avant Bj. ab 11/00 - 4WD Quattro:</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts,</b> EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 3.0, 3.2, 2.5TDI, 3.0TDI (Benzin 162, 188 KW, Diesel 132, 150, 171 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange.	E	1 Stück
<b>Felgen &amp; Fahrwerk</b>			
HF 9205112	<b>"Largo 20" Designerfelge</b> <b>Größe: 9J x 20"</b> Lochkreis: 5x112, Mittelbohrung: 57,1, ET 40 Originalschrauben können an VA verwendet werden. TÜV-geprüft bei A4 8E B7 Avant + Limousine für folgende Reifengrößen: 245/30 ZR 20 90Y, Distanzscheibensatz muß nur für HA verwendet werden.	Alu	1 Stück
HF 7475	<b>Distanzscheibensatz für LARGO-20"-Räder</b> zur Verwendung von <b>Reifen 245/30 ZR 20 auf VA + HA</b> <b>HA: 10 mm Dicke</b> mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 2 Stück
	<b>Kompleträder-Sätze</b> Largo 20 mit Markenreifen, komplett montiert. Fragen Sie uns nach den Angebotspreisen.		
	<b>"SPYDER" Alufelge - Dynamic &amp; Sportlichkeit</b> <b>Design ähnlich RS4-Look</b> Einteiliges Rad mit <b>8-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " <b>Hofele-Felgenliste</b> "	Alu	1 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI A4 8E B7 + S4 B7**  
**(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant**

	<p><b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>wahlweise mit und ohne Edelstahlbett</b> Einteiliges Rad mit <b>5-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "<b>Hofele-Felgenliste</b>"</p>	Alu	1 Stück
HF 29369-1	<p><b>Sportfedersatz für VA + HA</b> für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) 2 WD, <b>bis 1.050 kg</b> VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05 Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten</p>	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29369-2	<p><b>Sportfedersatz für VA + HA</b> für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) 2 WD, <b>ab 1.051 kg</b> VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05, inkl. A4 DTM Edition 2WD, Typ QB6, 2,0 l Turbo Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten</p>	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29368-1	<p><b>Sportfedersatz für VA + HA</b> für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) <b>Quattro 4 WD</b>, <b>bis 1.140 kg</b> VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05, inkl. A4 DTM Edition 4WD, Typ QB6, 2,0 l Turbo Quattro Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht</p>	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29368-2	<p><b>Sportfedersatz für VA + HA</b> für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) <b>Quattro 4 WD</b>, <b>ab 1.141 kg</b> VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05, Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten</p>	St	1 Satz = 4 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI A4 8E B7 + S4 B7**  
**(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant**

HF 29257-1	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> für: S4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) inkl. Faceliftmodelle 04/05, Tieferlegung bis ca. 25 - 30 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29358-1	<b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b> <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design <b>für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E,</b> <b>2WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift</b> <b>bis 1050 kg VA-Last,</b> Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design		1 Satz = 4 Stück
HF 29358-2	<b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b> <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design <b>für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E,</b> <b>2WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift</b> <b>ab 1051 kg VA-Last,</b> Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design		1 Satz = 4 Stück
HF 29363-1	<b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b> <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design <b>für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E, Quattro</b> <b>4WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift</b> <b>bis 1050 kg VA-Last,</b> Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design		1 Satz = 4 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
<b>AUDI A4 8E B7 + S4 B7</b> <b>(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant</b>			
HF 29363-2	<b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b> <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design <b>für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E, Quattro,</b> <b>4WD, inkl. DTM-Edition, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift</b> <b>ab 1051 kg VA-Last,</b> Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design		1 Satz = 4 Stück
HF 29250-1	<b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b> <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design <b>für: S4 Lim. + S4 Avant V8, Typ 8E, Quattro,</b> <b>4WD, Bj. ab 04/03 - inkl. Facelift</b> Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design		1 Satz = 4 Stück
HF 33358-1	<b>Fahrwerks-Stabilisatoren</b> <b>"Hofele Anti-Roll"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design <b>A4 Limousine + Avant + Quattro Typ 8E,</b> <b>2WD + 4WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift-Modell</b> VA d. 20 mm - 2-fach verstellbar, HA d. 20 mm - 2-fach verstellbar		1 Satz = 2 Stück
HF 33250-1	<b>Fahrwerks-Stabilisatoren</b> <b>"Hofele Anti-Roll"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design <b>S4 Limousine + Avant Quattro, S4 V8, Typ 8E, 4WD,</b> <b>A4 Limousine + Avant 3,0 L Quattro + TDI Quattro</b> Bj. ab 04/03 - inkl. Facelift-Modell		1 Satz = 4 Stück
HF 7472	<b>Distanzscheibensatz für Original-Räder</b> zur Verbreiterung der Fahrzeugspur. <b>VA: 10 mm Dicke</b> <b>HA: 10 mm Dicke</b> mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 4 Stück
HF 7476	<b>Distanzscheibensatz für Original-Räder</b> zur Verbreiterung der Spur <b>VA: 25 mm Dicke</b> <b>HA: 25 mm Dicke</b> mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 4 Stück
<b>Motortuning</b> <b>Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes</b> <b>über OBD-Zugang,</b> <b>zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).</b>			
	<b>Fahrzeug und Motorversion</b> <b>Serienleistung</b>	<b>Leistungssteigerung auf</b> <b>Leistung: PS /</b> <b>KW</b>	

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI A4 8E B7 + S4 B7  
(ab 11.2004 - 12.2007) Limousine + Avant**

	A4 B7 1,8l Turbo, Benziner, Basisleistung:	163 PS 120 KW 225 NM	<b>195 PS</b> <b>143 KW</b> <b>290 NM</b>
	A4 B7 1,9l TDI PD, Diesel, Basisleistung:	115 PS 84 KW 285 NM	<b>145 PS</b> <b>106 KW</b> <b>330 NM</b>
	A4 B7 2,0l TFSI, Benziner, Basisleistung:	200 PS 147 KW 280 NM	<b>235 PS</b> <b>172 KW</b> <b>350 NM</b>
	A4 B7 2,0l TDI PD, Diesel, Basisleistung:	140 PS 103 KW 320 NM	<b>175 PS</b> <b>128 KW</b> <b>400 NM</b>
	A4 B7 2,0l TDI CR, Diesel, Basisleistung:	170 PS 125 KW 350 NM	<b>200 PS</b> <b>147 KW</b> <b>420 NM</b>
	A4 B7 2,5l TDI, Diesel, Basisleistung:	163 PS 120 KW 350 NM	<b>190 PS</b> <b>140 KW</b> <b>410 NM</b>
	A4 B7 2,7l TDI, Diesel, Basisleistung:	180 PS 132 KW 380 NM	<b>220 PS</b> <b>161 KW</b> <b>450 NM</b>
	A4 B7 3,0l TDI, Diesel, Basisleistung:	204 PS 150 KW 450 NM	<b>244 PS</b> <b>179 KW</b> <b>510 NM</b>
	A4 B7 3,0l TDI, Diesel, Basisleistung:	233 PS 171 KW 450 NM	<b>265 PS</b> <b>194 KW</b> <b>530 NM</b>
	A4 B7 3,2l FSI V6, Benziner, Basisleistung:	255 PS 188 KW 330 NM	<b>275 PS</b> <b>202 KW</b> <b>350 NM</b>
	S4 B7 4.2l V8, Benziner, Basisleistung:	344 PS 253 KW	<b>370 PS</b> <b>272 KW</b>
	RS4 B7 4,2l V8 FSI, Benziner, Basisleistung:	420 PS 309 KW 430 NM	<b>450 PS</b> <b>331 KW</b> <b>460 NM</b>