

Artikel-Nummer	Beschreibung	Material	Einheit
----------------	--------------	----------	---------

**AUDI A8 / S8 D3 (4E) (9.2002-6.2005)**  
**"vor Facelift" - Modell**

**Karosserie & Zubehör**

HF 7851	<b>"Single-Frame" Frontstoßstange,</b> für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und <b>mit oder ohne Parktronik</b>	HPG	1 Stück
HF 7861	<b>"Single-Frame" Frontstoßstange für "S6" -LED-Tagfahrleuchten,</b> für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und <b>mit oder ohne Parktronik</b>	HPG	1 Stück
HF 7862	<b>Lichtpaket für HF 7861</b> bestehend aus: 2x "S6"-LED-Tagfahrlicht, 2x Nebelscheinwerfer, inkl. Kabelsatz + Relais.		1 Satz
HF 7876-L	<b>Licht-Reduktions-Modul LRM für HF 7862</b> Modul zur Reduktion der Leuchtkraft der "S6"-LED-Tagfahrleuchten bei eingeschaltetem Fahrlicht auf die erlaubte Positionslicht-Stärke.		1 Satz
HF 7855	<b>Wird benötigt für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage bei HF 7851 &amp; HF 7861:</b> 1 Satz (2 Stück) orig. <b>Audi Abdeckkappen</b> der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, mit Kleber	Orig.	1 Satz
HF 7873	<b>Heckschürze mit 4-Rohr-Ausschnitt</b> Heckschürze als Ansatzstück an die original Heckstoßstange, mit je einer großen Öffnung links und rechts für den 4-Rohr Duplex-Sport-Endschalldämpfer	HPG	1 Stück
HF 7874-L	<b>Front-Kotflügel aus Verbundmaterial Carbon / Kevlar mit großem, seitlichem Lufteinlass. LINKS</b> inkl. Gittereinsatz, ersetzt den serienmäßigen Kotflügel.	CB	1 Stück
HF 7874-R	<b>Front-Kotflügel aus Verbundmaterial Carbon / Kevlar mit großem, seitlichem Lufteinlass. RECHTS</b> inkl. Gittereinsatz, ersetzt den serienmäßigen Kotflügel.	CB	1 Stück
HF 7866	<b>LED-Rückleuchten Modell 2008,</b> für A8 D3 von 9.2002 bis 6.2005		1 Satz = 4 Teile
	<b>verschiedene Frontgrills für die Single-Frame Frontstoßstangen</b>		
	<b>Achtung: Alle nachfolgenden Audi-Frontgrills sind abgeändert und nur in Verbindung mit der Hofele-"Single-Frame"-Frontstoßstange zu montieren.</b>		
HF 7362	<b>"Hofele-A8-Single-Frame"-Frontgrill</b> - <b>ohne Parktronik</b> - - original Hofele-Teil - Rahmen und Nummernschildhalter glänzend Schwarz lackiert Mit Quadratgitter-Einsätzen in folgenden Faben nach Wahl: <b>Schwarz, Silber, Anthrazit, Rot.</b> Nicht für Cruise Distance Control (Abstandsradar).	PU	1 Stück
HF 7362-P	<b>"Hofele-A8-Single-Frame"-Frontgrill</b> - <b>für Parktronik</b> - - original Hofele-Teil - Rahmen und Nummernschildhalter glänzend Schwarz lackiert Mit Quadratgitter-Einsätzen in folgenden Faben nach Wahl: <b>Schwarz, Silber, Anthrazit, Rot.</b> Nicht für Cruise Distance Control (Abstandsradar).	PU	1 Stück
HF 7354-V8	<b>"V8" "Single-Frame"-Frontgrill,</b> original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7354-P-V8	<b>"V8" "Single-Frame"-Frontgrill,</b> original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück

HF 7354-W12	"W12" "Single-Frame"-Frontgrill, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7354-P-W12	"W12" "Single-Frame"-Frontgrill, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7359-CDP	"W12" "Single-Frame"-Frontgrill, original Audi Teil für Cruise distance control (Abstandsradar) + Parktronik, inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7354-V8 08	"V8" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-P-V8 08	"V8" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-W12 08	"W12" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-P-W12 08	"W12" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-CDP-W12 08	"W12" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008, original Audi Teil für Cruise distance control (Abstandsradar) + Parktronik, inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-S8	"S8" "Single-Frame"-Frontgrill, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik' inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7354-P-S8	"S8" "Single-Frame"-Frontgrill, original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik' inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7354-CDP-S8	"S8" "Single-Frame"-Frontgrill, original Audi Teil für Cruise distance control (Abstandsradar) + Parktronik, inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
<b>Carbon-Teile</b>			
HF 7878	<b>Carbon-Spiegelgehäuse</b> Ersetzt das bisherige Original-Teil. 1 Satz mit je einem Spiegelgehäuse für linke und rechte Seite. Hergestellt mit echtem Carbon- Cover und überzogen mit brillanter, tiefer Klarlack-Lackierung. Zum Einsetzen ihres Spiegelglases und der vorhandenen Spiegelelektrik.	CB	1 Satz = 2 Stück
<b>Innenausstattung</b>			
HF 7879	<b>Individuelles Überziehen des A8 / S8 -Multifunktionslenkrades,</b> Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rauh-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rauh-Leder. Lederfarbe nach Wahl. <b>Bei Anlieferung des eigenen original A8 / S8-Lenkrades.</b> Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.	CB	1 Stück
HF 7877	<b>Carbon-A8-Multifunktionslenkrad,</b> ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara.	CB	1 Stück
HF 7877 Tausch	<b>Carbon-A8-Multifunktionslenkrad,</b> ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara. <b>Bei Anlieferung des eigenen original A8-Lenkrades im Tausch.</b>	CB	1 Stück
	<b>Innenausstattung "Bi-Color"-Leder</b> für Sitzgarnituren: 2 Frontsitze und Rücksitzbank (alternativ 2 Einzelsitze bei "Einzelsitzanlage hinten") überziehen. Sitz-Mittelfelder abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimmbaar.		1 Satz
	<b>Tür-Mittelfelder mit Leder überziehen</b> Abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimmbaar. Satz für alle 4 Türen.		1 Satz

	<b>Der Kunde kann Hofele-Design die zu überziehenden Teile, Sitze, Türverkleidungen usw. demontiert zusenden. Wir überziehen die Teile und senden diese an den Kunden zurück.</b>		
<b>Abgasanlage</b>			
HF 9710264	<b>A8 D3 Typ 4E, Bj. ab 10/2002 -, 2WD + 4WD Quattro :</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer</b> mit je 2 Endrohren links und rechts, <b>Endrohrform oval</b> - seitlich versetzt - abgeschrägt - gebördelter Rand, <b>Durchmesser 115 x 85 mm</b> , Duplex-System mit 2 Endschalldämpfern Edelstahl rostfrei, <b>Alle Motorisierungen:</b> 3.0, 3.2, 3.7, 4.2 (Benzin 162, 191, 206, 246 KW) 3.0TDI, 4.0TDI,4.2TDI ( Diesel 155, 171, 202, 240 KW) Speziell abgestimmt für die Hofele Heckschürze HF 7873. TÜV-Teilegutachten §19.3. Der Endschalldämpfer kann auch mit der Serienheckstoßstange kombiniert werden, diese muß den Endrohren entsprechend ausgeschnitten werden.	E	1 Stück
<b>Felgen &amp; Fahrwerk</b>			
HF 9205112	<b>"Largo 20" Designerfelge</b> 9x20" Lochkreis: 5x112, Mittelbohrung: 57,1, ET: 40, <b>Originalschrauben können verwendet werden</b> Reifengrößen: <span style="float: right;">Größe: TÜV-Freigabe für folgende 255/35 R 20; 275/35 R 20</span>	Alu	1 Stück
HF 28519MB45 5S50E	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>Größe 8,5 J x 19", ET 45, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1</b> <b>- mit Edelstahlbett - Hyper Black (Silber)</b> Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, <b>Reifengröße VA + HA 245/40, 255/40, Auflagen erfragen</b> Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.	Alu	1 Stück
HF 29020 MB40 5S50E	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>Größe 9,0 J x 20", ET 40, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1</b> <b>- wahlweise mit und ohne Edelstahlbett -</b> Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, <b>Reifengröße VA + HA 245/35R20, 245/40R20, 255/35R20, 265/35R20, 275/35R20, Auflagen erfragen</b> Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.	Alu	1 Stück
	<b>Kompleträder-Sätze</b> Largo 20 mit Markenreifen, komplett montiert. Fragen Sie uns nach den Angebotspreisen.		
	<b>"SPYDER" Alufelge - Dynamic &amp; Sportlichkeit</b> <b>Design ähnlich RS4-Look</b> Einteiliges Rad mit <b>8-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" + 8,5J x 20" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " <b>Hofele-Felgenliste</b> "	Alu	1 Stück
	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>wahlweise mit und ohne Edelstahlbett</b> Einteiliges Rad mit <b>5-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " <b>Hofele-Felgenliste</b> "	Alu	1 Stück
<b>Top Felgen in Größe 10 J x 22" für A8</b>			
HF 10225130-S	<b>Reverso-22 Designer-Felge</b> <b>Größe: 10 J x 22"</b> Lochkreis PCD/H: 5 x 130 Farbe: Sterling Silber-met. Für folgende Reifengröße für A8: 265/30 R 22 Eintragung durch Einzelabnahme.	Alu	1 Stück

HF 15225130-CH	<b>"Titano" Chrom-Felge</b> Größe: <b>10J x 22"</b> Lochkreis: 5x130, ET 55 <b>Einteiliges Aluminium-Gussrad in Echtchrom!</b> Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 Eintragung durch Einzelabnahme.	Alu	1 Stück
HF 210022PO50	<b>"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen,</b> <b>- mit Edelstahlbett</b> in Hyper Black (Silber), Dynamisch und Elegance 1-teiliges Rad. <b>Größe: 10J x 22"</b> LK/H: 5x112, Mittelloch: 57,1 ET 50 Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 Eintragung durch Einzelabnahme.	Alu	1 Stück
	<b>"Trophy" Alufelge</b> <b>- Dynamic &amp; Sportlichkeit</b> Einteiliges Rad mit 5-Turboschaufelstreben und <b>Edelstahleinsätzen</b> , Farbe: verschieden, in Größe <b>9,5J x 21"</b> , Runflat-System Component mit EH2 extended hump. Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die <b>"Hofele-Felgenliste"</b>	Alu	1 Stück
	<b>"Trophy Carbon" Alufelge</b> <b>- Dynamic &amp; Sportlichkeit &amp; Carbon</b> Einteiliges Rad mit 5-Turboschaufelstreben und <b>Carbon-Einsätzen</b> auf den Turbostreben. Farbe: verschieden, in Größe <b>9,5J x 21"</b> , Runflat-System Component mit EH2 extended hump. Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die <b>"Hofele-Felgenliste"</b>	Alu	1 Stück
HF 2853	<b>Felgenadapter-Satz für A8 mit "Reverso" oder "Titano" 22"-Felgen,</b> Ziel-ET 35. Erforderlich für die Verwendung der "Reverso" und "Titano"-Felgen. Radadapter um den Lochkreis des A8 von 5 x 112 auf den Lochkreis der Felge von 5 x 130 zu bringen, eingeschlossen der Änderung der Mittellochbohrung. Scheibendicke VA 20 mm und HA 20 mm. Inklusive der Schrauben, um den Adapter am Fahrzeug zu verschrauben. Mit Stehbolzen im Adapter auf der Felgenseite. Mit einem Satz von 20 Radmuttern in der Q7/Cayenne-Größe M 14x1,5 x 28 Kugel / Drehteller SW 17.	Alu	1 Satz für 4 Räder
HF 2854	<b>Felgenadapter-Satz für A8 mit "Prado" 22"-Felgen,</b> Ziel-ET 35. Erforderlich für die Verwendung der "Prado"-Felgen. <b>Distanzscheibensatz.</b> Scheibendicke VA 15 mm und HA 15 mm. Inklusive der Schrauben, um Felge und Distanzscheibe am Fahrzeug zu verschrauben.	Alu	1 Satz für 4 Räder
HF 7472	<b>Distanzscheibensatz für Original-Räder</b> zur Verbreiterung der Fahrzeugspur. <b>VA: 10 mm Dicke</b> <b>HA: 10 mm Dicke</b> mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 4 Stück
HF 29244-2	<b>ETS-System = elektronisches Tieferlegungssystem für VA + HA</b> <b>für: A8 Typ 4E (D3) für alle A8 inkl. S8, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung!</b> <b>Einstellbare, geschwindigkeitsgesteuerte, elektronische</b> <b>Fahrwerksoptimierung</b> Baujahr ab 2002 - Tieferlegung bis generell 40/30 mm, plus wie bei einem Gewindefahrwerk: nach der Montage achsunabhängig +/- 20 mm Feineinstellung. - geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung (fährt über ca. 70 km/h nach oben und darunter wieder zurück) - die serienmäßigen Stufen (2 oder 3) der Fahrwerksverstellung im Cockpit und Menue bleiben voll in Funktion - sportliche Optik und Performance - Montage mit Stecker, Montagezeit ca. 1,5 h, elektr. Schalter am Tieferlegungsmodul um dieses auszuschalten und den Original-Herstellerzustand wiederherzustellen - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten		1 Satz
<b>High-Tech-Bremssysteme von Hofele-Design</b>			

HF 7880-VA	<b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 4-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 342x34mm.</b> Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "A8 / S8" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. <b>Für Vorderachse!</b>
HF 7881-VA	<b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 370x35mm.</b> Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "A8 / S8" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. <b>Für Vorderachse!</b>

**weitere Bremsscheibendurchmesser auf Anfrage**

### Motortuning

Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes über OBD-Zugang, zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).

	Fahrzeug und Motorversion	Leistungssteigerung auf Leistung: PS / KW Drehmoment: NM
	233 PS A8 D3 3,0l TDI CR, Diesel, Basisleistung: 171 KW 450 NM	<b>265 PS</b> <b>194 KW</b> <b>530 NM</b>
	260 PS A8 D3 3,2l V6 FSI, Benziner, Basisleistung: 191 KW 330 NM	<b>285 PS</b> <b>209 KW</b> <b>350 NM</b>
	275 PS A8 D3 4,0l TDI, Diesel, Basisleistung: 202 KW 650 NM	<b>315 PS</b> <b>231 KW</b> <b>730 NM</b>
	335 PS A8 D3 4,2l V8, Benziner, Basisleistung: 246 KW 430 NM	<b>355 PS</b> <b>261 KW</b> <b>440 NM</b>
	450 PS A8 D3 6,0l W12, Benzinerl, Basisleistung: 331 KW 580 NM	<b>480 PS</b> <b>352 KW</b> <b>610 NM</b>

**Premium-Innenausstattung für A8 / S8:**

**Individuelle Lederausstattung für Sitzgarnitur, Türpanelen, Armaturenbrett, Schaltknäuf, Lenkrad usw.**

**Fragen Sie nach unserer individuellen Beratung.**

HF 7879	<b>Individuelles Überziehen des A8 / S8 -Multifunktionslenkrades,</b> Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rauh-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rauh-Leder. Lederfarbe nach Wahl. <b>Bei Anlieferung des eigenen original A8 / S8-Lenkrades.</b> Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.	CB	1 Stück
---------	---	----	---------

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
<b>AUDI A8 D3 (4E) (ab 7.2005 - ) Facelift-Modell mit orig. Single-Frame-Grill</b>			
<b>Karosserie &amp; Zubehör</b>			
HF 7871	<b>"Single-Frame" Frontstoßstange A8 für " S6 " -LED-Tagfahrleuchten,</b> für Fahrzeuge mit serienmäßigem Single-Frame-Grill und mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage <b>und mit oder ohne Parktronik</b> Es kann der bisherige, original Audi-Single-Frame-Frontgrill wieder verwendet werden. Optional erhältlich sind die Frontgrills "Hofele", "W12" & "S8"	HPG	1 Stück
HF 7862	<b>Lichtpaket für HF 7871</b> bestehend aus: 2x "S6"-LED-Tagfahrleuchten, und 2x Nebelscheinwerfer, Kabelsatz		1 Satz
HF 7876-L	<b>Licht-Reduktions-Modul LRM für HF 7862</b> Modul zur Reduktion der Leuchtkraft der "S6"-LED-Tagfahrleuchten bei eingeschaltetem Fahrlicht auf die erlaubte Positionslicht-Stärke.		1 Satz
HF 7855	<b>Wird benötigt für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage bei HF 7851, HF 7861 &amp; HF 7871:</b> 1 Satz (2 Stück) orig. <b>Audi Abdeckkappen</b> der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, mit Kleber	Orig.	1 Satz
HF 7873	<b>Heckschürze mit 4-Rohr-Ausschnitt</b> Heckschürze als Ansatzstück an die original Heckstoßstange, mit je einer großen Öffnung links und rechts für den 4-Rohr Duplex-Sport-Endschalldämpfer	HPG	1 Stück
HF 7874-L	<b>Front-Kotflügel aus Verbundmaterial Carbon / Kevlar mit großem, seitlichem Lufteinlass. LINKS</b> inkl. Gittereinsatz, ersetzt den serienmäßigen Kotflügel.	CB	1 Stück
HF 7874-R	<b>Front-Kotflügel aus Verbundmaterial Carbon / Kevlar mit großem, seitlichem Lufteinlass. RECHTS</b> inkl. Gittereinsatz, ersetzt den serienmäßigen Kotflügel.	CB	1 Stück
HF 7866	<b>LED-Rückleuchten, Modell 2008,</b> für A8 D3 von 7.2005 bis 9.2007		1 Satz = 4 Teile
HF 7876	<b>Frontstoßstange "S8-Original-Look" Modell 2008,</b> komplette Frontstoßstange inkl. Lüftungsgittereinsätzen und rechteckigen S8- Nebelscheinwerfern mit Chromrahmen, für A8 D3 von 7.2005 bis 9.2007 <b>Nicht für Diesel-Modelle!</b>	RIM	1 Satz
	<b>verschiedene Frontgrills Typ A8 für Single-Frame Frontstoßstangen (optional)</b>		
HF 7362	<b>"Hofele-A8-Single-Frame"-Frontgrill</b> <b>- ohne Parktronik -</b> - original Hofele-Teil - Rahmen und Nummernschildhalter glänzend Schwarz lackiert Mit Quadratgitter-Einsätzen in folgenden Faben nach Wahl: <b>Schwarz, Silber, Anthrazit, Rot.</b> Nicht für Cruise Distance Control (Abstandsradar).	PU	1 Stück
HF 7362-P	<b>"Hofele-A8-Single-Frame"-Frontgrill</b> <b>- für Parktronik -</b> - original Hofele-Teil - Rahmen und Nummernschildhalter glänzend Schwarz lackiert Mit Quadratgitter-Einsätzen in folgenden Faben nach Wahl: <b>Schwarz, Silber, Anthrazit, Rot.</b> Nicht für Cruise Distance Control (Abstandsradar).	PU	1 Stück
HF 7354-V8 08	<b>"V8" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008,</b> original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück

HF 7354-P-V8 08	<b>"V8" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008</b> , original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-W12 08	<b>"W12" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008</b> , original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-P-W12 08	<b>"W12" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008</b> , original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik', inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-CDP- W12 08	<b>"W12" "Single-Frame"-Frontgrill Modell 2008</b> , original Audi Teil für Cruise distance control (Abstandsradar) + Parktronik, inkl. Nummernschild-Halter, <b>die Lamellen und der Nummernschildhalter sind schwarz lackiert!</b>	Orig.	1 Stück
HF 7354-S8	<b>"S8" "Single-Frame"-Frontgrill</b> , original Audi Teil, für Fahrzeuge 'ohne Parktronik' inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7354-P-S8	<b>"S8" "Single-Frame"-Frontgrill</b> , original Audi Teil, für Fahrzeuge 'mit Parktronik' inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
HF 7354-CDP- S8	<b>"S8" "Single-Frame"-Frontgrill</b> , original Audi Teil für <b>Cruise distance control (Abstandsradar) + Parktronik</b> , inkl. Nummernschild-Halter	Orig.	1 Stück
<b>Carbon-Teile</b>			
HF 7878	<b>Carbon-Spiegelgehäuse</b> Ersetzt das bisherige Original-Teil. 1 Satz mit je einem Spiegelgehäuse für linke und rechte Seite. Hergestellt mit echtem Carbon- Cover und überzogen mit brillanter, tiefer Klarlack-Lackierung. Zum Einsetzen ihres Spiegelglases und der vorhandenen Spiegelelektrik.	CB	1 Satz = 2 Stück
<b>Innenausstattung</b>			
HF 7879	<b>Individuelles Überziehen des A8 / S8 -Multifunktionslenkrades</b> , Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rauh-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rauh-Leder. Lederfarbe nach Wahl. <b>Bei Anlieferung des eigenen original A8 / S8-Lenkrades.</b> Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.	CB	1 Stück
HF 7877	<b>Carbon-A8-Multifunktionslenkrad</b> , ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara.	CB	1 Stück
HF 7877 Tausch	<b>Carbon-A8-Multifunktionslenkrad</b> , ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara. <b>Bei Anlieferung des eigenen original A8-Lenkrades im Tausch.</b>	CB	1 Stück
	<b>Innenausstattung "Bi-Color"-Leder</b> für Sitzgarnituren: 2 Frontsitze und Rücksitzbank (alternativ 2 Einzelsitze bei "Einzelsitzanlage hinten") überziehen. Sitz-Mittelfelder abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimmbar.		1 Satz
	<b>Tür-Mittelfelder mit Leder überziehen</b> Abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimmbar. Satz für alle 4 Türen.		1 Satz
	<b>Der Kunde kann Hofele-Design die zu überziehenden Teile, Sitze, Türverkleidungen usw. demontiert zusenden.</b> <b>Wir überziehen die Teile und senden diese an den Kunden zurück.</b>		
<b>Abgasanlage</b>			
HF 9710264	<b>A8 D3 Typ 4E, Bj. ab 10/2002 -, 2WD + 4WD Quattro :</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer</b> mit je 2 Endrohren links und rechts, <b>Endrohrform oval</b> - seitlich versetzt - abgeschrägt - gebördelter Rand, <b>Durchmesser 115 x 85 mm</b> , Duplex-System mit 2 Endschalldämpfern Edelstahl rostfrei, <b>Alle Motorisierungen:</b> 3.0, 3.2, 3.7, 4.2 (Benzin 162, 191, 206, 246 KW) 3.0TDI, 4.0TDI, 4.2TDI ( Diesel 155, 171, 202, 240 KW) Speziell abgestimmt für die Hofele Heckschürze HF 7873. TÜV-Teilegutachten §19.3. Der Endschalldämpfer kann auch mit der Serienheckstoßstange kombiniert werden, diese muß den Endrohren entsprechend ausgeschnitten werden.	E	1 Stück

## Felgen & Fahrwerk

HF 9205112	<b>"Largo 20" Designerfelge</b> 9x20" Lochkreis: 5x112, Mittelbohrung: 57,1, ET: 40, <b>Originalschrauben können verwendet werden</b> TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 255/35 R 20; 275/35 R 20 Größe:	Alu	1 Stück
HF 28519MB45 5S50E	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>Größe 8,5 J x 19", ET 45, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1</b> <b>- mit Edelstahlbett - Hyper Black (Silber)</b> Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, <b>Reifengröße VA + HA 245/40, 255/40, Auflagen erfragen</b> Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.	Alu	1 Stück
HF 29020 MB40 5S50E	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>Größe 9,0 J x 20", ET 40, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1</b> <b>- wahlweise mit und ohne Edelstahlbett -</b> Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, <b>Reifengröße VA + HA 245/35R20, 245/40R20, 255/35R20, 265/35R20, 275/35R20, Auflagen erfragen</b> Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.	Alu	1 Stück
	<b>Komplettträger-Sätze</b> Largo 20 mit Markenreifen, komplett montiert. Fragen Sie uns nach den Angebotspreisen.		
	<b>"SPYDER" Alufelge - Dynamic &amp; Sportlichkeit</b> <b>Design ähnlich RS4-Look</b> Einteiliges Rad mit <b>8-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" + 8,5J x 20" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " <b>Hofele-Felgenliste</b> "	Alu	1 Stück
	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>wahlweise mit und ohne Edelstahlbett</b> Einteiliges Rad mit <b>5-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " <b>Hofele-Felgenliste</b> "	Alu	1 Stück
<b>Top Felgen in Größe 10 J x 22" für A8</b>			
HF 10225130-S	<b>Reverso-22 Designer-Felge</b> <b>Größe: 10 J x 22"</b> Lochkreis PCD/H: 5 x 130 Farbe: Sterling Silber-met. Für folgende Reifengröße für A8: 265/30 R 22 Eintragung durch Einzelabnahme.	Alu	1 Stück
HF 15225130- CH	<b>"Titano" Chrom-Felge</b> Größe: <b>10J x 22"</b> Lochkreis: 5x130, ET 55 <b>Einteiliges Aluminium-Gussrad in Echtchrom!</b> Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 Eintragung durch Einzelabnahme.	Alu	1 Stück
HF 210022PO50	<b>"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen,</b> <b>- mit Edelstahlbett</b> in Hyper Black (Silber), Dynamisch und Elegance 1-teiliges Rad. <b>Größe: 10J x 22"</b> LK/H: 5x112, Mittelloch: 57,1 ET 50 Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 Eintragung durch Einzelabnahme.	Alu	1 Stück
	<b>"Trophy" Alufelge</b> <b>- Dynamic &amp; Sportlichkeit</b> Einteiliges Rad mit 5- <b>Turboschaufelstreben</b> und <b>Edelstahleinsätzen</b> , Farbe: verschieden, in Größe <b>9,5J x 21"</b> , Runflat-System Component mit EH2 extended hump. Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " <b>Hofele-Felgenliste</b> "	Alu	1 Stück

	<p><b>"Trophy Carbon" Alufelge</b>  <b>- Dynamic &amp; Sportlichkeit &amp; Carbon</b>  Einteiliges Rad mit 5-Turboschaukelstreben und <b>Carbon-Einsätzen</b> auf den Turbostreben.  Farbe: verschieden, in Größe <b>9,5J x 21"</b>,  Runflat-System Component mit EH2 extended hump.  Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die <b>"Hofele-Felgenliste"</b></p>	Alu	1 Stück
HF 2853	<p><b>Felgenadapter-Satz für A8 mit "Reverso" oder "Titano" 22"-Felgen,</b>  Ziel-ET 35. Erforderlich für die Verwendung der "Reverso" und "Titano"-Felgen.  Radadapter um den Lochkreis des A8 von 5 x 112 auf den Lochkreis der Felge von 5 x 130 zu bringen, eingeschlossen der Änderung der Mittellochbohrung.  Scheibendicke VA 20 mm und HA 20 mm.  Inklusive der Schrauben, um den Adapter am Fahrzeug zu verschrauben. Mit Stehbolzen im Adapter auf der Felgenseite.  Mit einem Satz von 20 Radmuttern in der Q7/Cayenne-Größe M 14x1,5 x 28 Kugel / Drehteller SW 17.</p>	Alu	1 Satz für 4 Räder
HF 2854	<p><b>Felgenadapter-Satz für A8 mit "Prado" 22"-Felgen,</b>  Ziel-ET 35. Erforderlich für die Verwendung der "Prado"-Felgen.  <b>Distanzscheibensatz.</b> Scheibendicke VA 15 mm und HA 15 mm.  Inklusive der Schrauben, um Felge und Distanzscheibe am Fahrzeug zu verschrauben.</p>	Alu	1 Satz für 4 Räder
HF 7472	<p><b>Distanzscheibensatz für Original-Räder</b>  zur Verbreiterung der Fahrzeugspur.  <b>VA: 10 mm Dicke</b>  <b>HA: 10 mm Dicke</b>  mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.</p>	Alu	1 Satz = 4 Stück
HF 29244-2	<p><b>ETS-System = elektronisches Tieferlegungssystem für VA + HA</b>  für: <b>A8 Typ 4E (D3) für alle A8 inkl. S8, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung!</b>  <b>Einstellbare, geschwindigkeitsgesteuerte, elektronische Fahrwerksoptimierung</b>  Baujahr ab 2002 -  Tieferlegung bis generell 40/30 mm, plus wie bei einem Gewindefahrwerk: nach der Montage achsunabhängig +/- 20 mm Feineinstellung.  - geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung (fährt über ca. 70 km/h nach oben und darunter wieder zurück)  - die serienmäßigen Stufen (2 oder 3) der Fahrwerksverstellung im Cockpit und Menue bleiben voll in Funktion  - sportliche Optik und Performance  - Montage mit Stecker, Montagezeit ca. 1,5 h, elektr. Schalter am Tieferlegungsmodul um dieses auszuschalten und den Original-Herstellerzustand wiederherzustellen  - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten</p>		1 Satz
<b>High-Tech-Bremssysteme von Hofele-Design</b>			
HF 7880-VA	<p><b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 4-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 342x34mm.</b>  Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "A8 / S8" konstruiert und hergestellt.  Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design.  Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. <b>Für Vorderachse!</b></p>		
HF 7881-VA	<p><b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 370x35mm.</b>  Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "A8 / S8" konstruiert und hergestellt.  Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design.  Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. <b>Für Vorderachse!</b></p>		
<b>weitere Bremsscheibendurchmesser auf Anfrage</b>			

## Motortuning

Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes über OBD-Zugang, zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).

	Fahrzeug und Motorversion		Leistungssteigerung auf Leistung: PS / KW Drehmoment: NM
	A8 D3 3,0l TDI CR, Diesel, Basisleistung:	233 PS 171 KW 450 NM	<b>265 PS</b> <b>194 KW</b> <b>530 NM</b>
	A8 D3 3,2l V6 FSI, Benziner, Basisleistung:	260 PS 191 KW 330 NM	<b>285 PS</b> <b>209 KW</b> <b>350 NM</b>
	A8 D3 4,2l V8, Benziner, Basisleistung:	335 PS 246 KW 430 NM	<b>355 PS</b> <b>261 KW</b> <b>440 NM</b>
	A8 D3 4,2l V8 FSI, Benziner, Basisleistung:	350 PS 257 KW 440 NM	<b>380 PS</b> <b>279 KW</b> <b>470 NM</b>
	A8 D3 4,2l TDI CR, Diesel, Basisleistung:	326 PS 240 KW 650 NM	<b>370 PS</b> <b>272 KW</b> <b>750 NM</b>
	S8 D3 5,2l V10 FSI, Benziner, Basisleistung:	450 PS 331 KW 540 NM	<b>480 PS</b> <b>352 KW</b> <b>570 NM</b>
	A8 D3 6,0l W12, Benzinerl, Basisleistung:	450 PS 331 KW 580 NM	<b>480 PS</b> <b>352 KW</b> <b>610 NM</b>

### Premium-Innenausstattung für A8 / S8:

Individuelle Lederausstattung für Sitzgarnitur, Türpanelen, Armaturenbrett, Schaltknauf, Lenkrad usw.

Fragen Sie nach unserer individuellen Beratung.

HF 7879	<b>Individuelles Überziehen des A8 / S8 -Multifunktionslenkrades,</b> Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rauh-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rauh-Leder. Lederfarbe nach Wahl. <b>Bei Anlieferung des eigenen original A8 / S8-Lenkrades.</b> Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.	CB	1 Stück
---------	---	----	---------