

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit	empf. Verkaufs- Preis 2011 in EURO inkl. MwSt.
--------------------	--------------	---------------	--------------	---

AUDI A8 D4 (4H)
"SR 8 - Line"
(Baujahr ab 2010 -) - alle Motoren und Versionen -

Karosserie & Zubehör

HF 8751	<p>"SR 8-Line" Frontstoßstange für Audi A8 - Design ähnlich "RS" -Werks-Look, für Fahrzeuge mit oder ohne Parktronik Es kann der bisherige, original Audi A8-Frontgrill verwendet werden. Alternativ kann auch der neu kommende "S8"-Frontgrill eingebaut werden. Es müssen die abgeänderten Lüftungsgitter-Einsätze des "RS 5" mit der Artikelnummer HF 8752 mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben, ob das Fahrzeug ACC Abstandsradar hat (kann weiter verwendet werden), es müssen dann <u>spezielle Lüftungsgitter-Einsätze für ACC</u> bestellt werden.</p>	HPG	1 Stück	1.585,-
HF 8750-TÜV	<p>TÜV-Teilegutachten für Frontstoßstange, zur Abnahme durch ihren TÜV und Eintragung dieses Teils in die Wagenpapier unerlässlich. Für Export nicht erforderlich. Zur Erstellung dieses TÜV-Teilegutachten sind wegen neuer Vorschriften für den Fußgängerschutz, in Deutschland, bei <u>diesem Fahrzeugtyp</u> umfangreiche Zusatz-Crashtests erforderlich gewesen, die wir mit der Abgabe jedes einzelnen TÜV-Gutachtens berechnen müssen.</p>		1 Stück	237,-
HF 8752	<p>Wird benötigt für HF 8751: Original "RS 5"-Lüftungsgitter-Einsätze, 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange.</p>		1 Satz	145,-
HF 8752-ACC	<p>Wird benötigt für HF 8751: Original "RS 5"-Lüftungsgitter-Einsätze für ACC (Abstandsradar), 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange.</p>		1 Satz	269,-
HF 8753	<p>Heck-Diffusor mit Öffnungen für 4-Rohr-Auspuff, 2-teilig Heckschürze als Ansatzstück an die original Heckstoßstange, mit je einer großen Öffnung links und rechts für je ein Doppel-Endrohr. 2-teilige Ausführung - der untere Diffusor-Einsatz kann abgeschraubt werden. Ebenso kann dieser Diffusor-Einsatz andersfarbig lackiert werden. <u>Lackievorschlag:</u> in Wagenfarbe oder in Alu-Silber oder in Anthrazit-Grau. Dieser Diffusor kann gegen Aufpreis auch in einer Original-Sicht-Carbon-Ausführung bestellt werden. Siehe Angebot unten.</p>	HPG	1 Stück	1.159,-
HF 8757	<p>Heckflügel 1-teiliger Heckflügel zum Aufsetzen auf die Abrisskante des Kofferraumdeckels. Der Heckflügel wird geklebt - ein spezieller Karosseriekleber ist dabei. Lackierbar in Wagenfarbe.</p>	HPG	1 Stück	490,-
HF 8758	<p>Sportendrohre "Doppel-Oval verschachtelt" Edelstahl poliert Satz mit je 2 Doppel-Endrohren (gesamt 4), zum Anschweißen an den Serien-Endschalldämpfer. Speziell gebogen und hergestellt nur für die Verwendung mit dem Hofele Heck-Diffusor HF 8753. Für Diesel und Benziner geeignet.</p>	E	1 Satz	549,-

Carbon-Teile

HF 8753-CB	CARBON-Heckdiffusor mit Öffnungen für 4-Rohr-Auspuff, 2-teilig Heckschürze aus HPG-Kunststoff als Ansatzstück an die original Heckstoßstange, mit je einer großen Öffnung links und rechts für je ein Doppel-Endrohr. 2-teilige Ausführung - der untere Diffusor-Einsatz ist aus Real-Sicht-Carbon hergestellt und kann abgeschraubt werden. Sichtbare Real-Carbon-Struktur, lackiert mit mehreren Klarlackschichten.	HPG + CB	1 Satz		1.870,-
HF 8757-CB	CARBON-Heckflügel Sichtbare Real-Carbon-Struktur, lackiert mit mehreren Klarlackschichten. 1-teiliger Heckflügel zum Aufsetzen auf die Abrisskante des Kofferraumdeckels. Der Heckflügel wird geklebt - ein spezieller Karosseriekleber ist dabei.	CB	1 Stück		990,-
HF 8778-CB	CARBON-Spiegelgehäuse Ersetzt das bisherige Original-Teil. 1 Satz mit je einem Spiegelgehäuse für linke und rechte Seite. Hergestellt mit echtem Carbon- Cover und überzogen mit brillanter, tiefer Klarlack-Lackierung. Zum Einsetzen ihres Spiegelglases und der vorhandenen Spiegelelektrik.	CB	2 Stück		1.095,-
Innenausstattung					
	Individuelles Überziehen des A8 / S8 -Multifunktionslenkrades, Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rau-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rau-Leder. Lederfarbe nach Wahl. Bei Anlieferung des eigenen original A8 / S8-Lenkrades. Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.	CB	1 Stück		669,-
	Carbon-A8-Multifunktionslenkrad, ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara.	CB	1 Stück		1.969,-
	Carbon-A8-Multifunktionslenkrad, ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara. Bei Anlieferung des eigenen original A8-Lenkrades im Tausch.	CB	1 Stück		1.095,-
	Innenausstattung "Bi-Color"-Leder für Sitzgarnituren: 2 Frontsitze und Rücksitzbank (alternativ 2 Einzelsitze bei "Einzelsitzanlage hinten") überziehen. Sitz-Mittelfelder abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimmbar.		1 Satz		bitte erfragen
	Tür-Mittelfelder mit Leder überziehen Abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimmbar. Satz für alle 4 Türen.		1 Satz		950,-

	<p>Der Kunde kann Hofele-Design die zu überziehenden Teile, Sitze, Türverkleidungen usw. demontiert zusenden. Wir überziehen die Teile und senden diese an den Kunden zurück.</p>				
Abgasanlage					
	<p><u>In Vorbereitung - noch nicht lieferbar:</u> Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 2 Endrohren links und rechts, Endrohrform oval - seitlich versetzt - abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser mm, Duplex-System mit 2 Endschalldämpfern Edelstahl rostfrei, für A8 D4 Typ 4H, Bj. ab 2010 -, 2WD + 4WD Quattro</p> <p>Speziell abgestimmt für die Hofele Heckschürze HF 8753. TÜV-Teilegutachten §19.3. Der Endschalldämpfer kann auch mit der Serienheckstoßstange kombiniert werden, diese muß den Endrohren entsprechend ausgeschnitten werden.</p>	E	1 Stück		
Felgen & Fahrwerk					
HF 29020 MB40 5S50E	<p>"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance Größe 9,0 J x 20", ET 40, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1 - wahlweise mit und ohne Edelstahlbett - Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, Reifengröße VA + HA 245/35R20, 245/40R20, 255/35R20, 265/35R20, 275/35R20, Auflagen erfragen Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.</p>	Alu	1 Stück		
Top Felgen in Größe 21" + 22" für A8					
HF 210022PO50	<p>"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen, - mit Edelstahlbett in Hyper Black (Silber), Dynamisch und Elegance 1-teiliges Rad. Größe: 10J x 22" LK/H: 5x112, Mittelloch: 57,1 ET 50 Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 Eintragung durch Einzelabnahme.</p>	Alu	1 Stück		
	<p>RSC "Chrono" Alu-Felge Dynamisch und Elegance 1-teiliges Rad. Farbe: Sterling Silber-met. Größe: 10J x 22" LK/H: 5x112, Mittelloch: 66,6 ET Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 97Y Achslast 1400 kg Eintragung durch Einzelabnahme.</p>	Alu	1 Stück		
	<p>RSX "X-Ray" Alu-Felge 10 Y-Speichen Design, 1-teiliges Rad. Farbe: Sterling Silber-met. Größe: 9,5J x 22" LK/H: 5x112, Mittelloch: 66,6 ET Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 97Y Achslast 1400 kg Eintragung durch Einzelabnahme.</p>	Alu	1 Stück		
	<p>RR 600 Alu-Felge 5Y-Speichen Design, 1-teiliges Rad. Farbe: Sterling Silber-met. Größe: 9,5J x 22" LK/H: 5x112, Mittelloch: 66,6 ET Für folgende Reifengrößen für A8: 265/30 R 22 97Y Achslast 1400 kg Eintragung durch Einzelabnahme.</p>	Alu	1 Stück		
	<p>"Trophy" Alufelge - Dynamic & Sportlichkeit Einteiliges Rad mit 5-Turboschaufelstreben und Edelstahleinsätzen, Farbe: verschieden, in Größe 9,5J x 21", Runflat-System Component mit EH2 extended hump. Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste"</p>	Alu	1 Stück		

HF 8781	<p>ETS-System = elektronisches Tieferlegungssystem für VA + HA</p> <p>für: A8 Typ 4H (D4) für alle A8, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung!</p> <p>Einstellbare, geschwindigkeitsgesteuerte, elektronische Fahrwerksoptimierung</p> <p>Baujahr ab 2010 -</p> <p>Tieferlegung bis generell 40/30 mm, plus wie bei einem Gewindefahrwerk: nach der Montage achsunabhängig +/- 20 mm Feineinstellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung (fährt über ca. 70 km/h nach oben und darunter wieder zurück) - die serienmäßigen Stufen (2 oder 3) der Fahrwerksverstellung im Cockpit und Menue bleiben voll in Funktion - sportliche Optik und Performance - Montage mit Stecker, Montagezeit ca. 1,5 h, elektr. Schalter am Tieferlegungsmodul um dieses auszuschalten und den Original-Herstellerzustand wiederherzustellen - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten 		1 Satz	1.450,-
---------	--	--	--------	---------

High-Tech-Bremssysteme von Hofele-Design

HF 7880-VA	<p>Hochleistungs-Sportbremsen mit 4-Kolben-Bremsszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 342x34mm.</p> <p>Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "A8 / S8" konstruiert und hergestellt.</p> <p>Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Für Vorderachse!</p>			3.595,-
HF 7881-VA	<p>Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremsszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 370x35mm.</p> <p>Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "A8 / S8" konstruiert und hergestellt.</p> <p>Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Für Vorderachse!</p>			5.895,-

weitere Bremsscheibendurchmesser auf Anfrage

Motortuning

Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes über OBD-Zugang, zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).

	Fahrzeug und Motorversion		Leistungssteigerung auf Leistung: PS / KW Drehmoment: NM	
	A8 D4 4,2l V8 FSI, Benziner, Basisleistung:	372 PS 273 KW 445 NM	390 PS 287 KW 465 NM	899,-
	A8 D4 4,2l TDI CR, Diesel, Basisleistung:	350 PS 258 KW 800 NM	390 PS 287 KW 900 NM	1.199,-

Premium-Innenausstattung für A8 / S8:

Individuelle Lederausstattung für Sitzgarnitur, Türpanelen, Armaturenbrett, Schaltknauf, Lenkrad usw.

Fragen Sie nach unserer individuellen Beratung.

	Material:
E	Edelstahl, rostfrei
ABS	ABS Thermoplast
PU	PU-Polyurethan Hartschaum
ST	Stahl
MVP	Metall verzinkt und pulverbeschichtet
PKG	Polyester-Kombination-Glasfaser, spezielles GFK

RIM	Flexibler PU-RIM Kunststoff
HPG	High Performance Glasfiber, hochwertigstes spe. GFK
CB	Verbundmaterial Carbon / Kevlar