

Artikel-Nummer	Beschreibung	Material	Einheit
----------------	--------------	----------	---------

**AUDI TT Coupé + Roadster (ab 2006) Typ 8J
aktuelles Modell**

Karosserieteile

HF 8551	Frontstoßstange "TT-RS-Look" inkl. grosser Frontspoilerlippe für Fahrzeuge mit und ohne Scheinwerferreinigungsanlage. In diese Stoßstange müssen die "TT-RS" Lamellengitter eingesetzt werden. Die originalen Nebelscheinwerfer können nicht übernommen werden! Der serienmäßige Frontgrill kann übernommen werden, wir empfehlen aber wegen der besseren Optik die Verwendung des Frontgrills TT-RS.	ABS / PKG	1 Stück
HF 8254	Benötigt für HF 8551: "TT-RS" Lamellengitter , 1 Satz (2 Stück) für die linke und rechte Seite der Frontstoßstange.	Orig.	1 Satz
HF 8555	Wird benötigt für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage: 1 Satz (2 Stück) orig. Audi Abdeckkappen der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, inkl. Klebstoff	Orig.	1 Satz
HF 8552-RS	Frontgrill "TT-RS" , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 8551 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 8565	Nummernschild-Halter aus Kunststoff nur für HF 8552-RS		1 Stück
HF 8553	Heckstoßstange "TT-RS-Look" für Fahrzeuge mit und ohne Einparkhilfe (PDC / Parktronik) Zusätzlich benötigt wird der Heckdiffuser HF 8554 & die End-Rohrblenden HF 8556.	ABS	1 Stück
HF 8554	Heckdiffuser "TT-RS-Look" Zum Einsetzen in Heckstoßstange HF 8553	ABS	1 Stück
HF 8556	Sportendrohrblenden "EVO" für Heckdiffusor HF 8554. Design 'oval' . Endrohre zur Seite abgeschrägt. Ovale Sportendrohre rechts und links. Edelstahl rostfrei. Anschlußrohr-Innendurchmesser ca. 60 mm. Außendurchmesser 157 x 92 mm. Befestigung durch Anschweißen an die original Endrohre.	E	1 Satz = 2 Stück
HF 8557	Heckflügel "TT-RS" freistehender Flügel auf Befestigungsfüssen. Der ausfahrende Heckspoiler des normalen TT muss deaktiviert werden.	ABS	1 Stück
HF 8558	Seitenschweller "TT-RS-Look" für die linke & rechte Seite des TT	ABS	1 Stück
HF 8559	Side-Blades Ausführung roh, unlackiert. Konzipiert für das Lackieren durch den Kunden in folgenden Farben: - für helle Fahrzeuge in dunklem Anthrazit - für dunkle Fahrzeuge in Silber-Met. ein Satz für die linke & rechte Seitenwand. Für TT Coupé & Cabrio!		1 Satz
HF 8460	Aluminium-Spiegelgehäuse Ersetzt das bisherige Original-Teil. 1 Satz mit je einem Spiegelgehäuse für linke und rechte Seite. Markantes Design mit klarer Aluminium-Oberfläche. Zum Einsetzen ihres Spiegelglases, der vorhandenen Spiegelelektrik und es Seitenblinkers.	CB	1 Satz = 2 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
AUDI TT Coupé + Roadster (ab 2006) Typ 8J aktuelles Modell			
HF 8455	Carbon-Spiegelgehäuse Ersetzt das bisherige Original-Teil. 1 Satz mit je einem Spiegelgehäuse für linke und rechte Seite. Hergestellt mit echtem Carbon- Cover und überzogen mit brillanter, tiefer Klarlack- Lackierung. Zum Einsetzen ihres Spiegelglases, der vorhandenen Spiegelelektrik und es Seitenblinkers.	CB	1 Satz = 2 Stück
Abgasanlage			
HF 8561	Edelstahl Sportendschalldämpfer für den Audi TT 2,0 TFSI. Mit einem Endrohr auf der linken & rechten Seite. Für die Verwendung mit der Hofele Heckschürze HF 8553. Eintragungsfrei dank EG-Genehmigung.	E	1 Stück
HF 8562	Edelstahl Sportendschalldämpfer für den Audi TT 3,2 V6. Mit einem Endrohr auf der linken & rechten Seite. Für die Verwendung mit der Hofele Heckschürze HF 8553. Eintragungsfrei dank EG-Genehmigung.	E	1 Stück
HF 8563	Edelstahl Sportendschalldämpfer für den Audi TT 2,0 TFSI. Mit 4 Endrohren, je 2 auf der linken & rechten Seite. Rohrform rund, Durchmesser 100 mm. Für die Verwendung mit der serienmäßigen Heckschürze , diese muss nachbearbeitet werden. Eintragungsfrei dank EG-Genehmigung.	E	1 Stück
HF 8564	Edelstahl Sportendschalldämpfer für den Audi TT 3,2 V6. Mit 4 Endrohren, je 2 auf der linken & rechten Seite. Rohrform rund, Durchmesser 100 mm. Für die Verwendung mit der serienmäßigen Heckschürze , diese muss nachbearbeitet werden. Eintragungsfrei dank EG-Genehmigung.	E	1 Stück
Innenausstattung			
HF 8459	Individuelles Überziehen des TT -Multifunktionslenkrades, Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rauh-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rauh-Leder. Lederfarbe nach Wahl. Bei Anlieferung des eigenen original TT-Lenkrades.	CB	1 Stück
HF 8458-TT	Carbon-TT-Multifunktionslenkrad, ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara.	CB	1 Stück
HF 8458-TT Tausch	Carbon-TT-Multifunktionslenkrad, ergonomisch neu gestaltet. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Carbon (im Oberteil), Leder und Alcantara. Bei Anlieferung des eigenen original TT-Lenkrades im Tausch.	CB	1 Stück
Felgen			
HF 9205112	"Largo 20" Designerfelge Größe: 9x20" Lochkreis: 5x112, Mittelbohrung: 57,1, ET: 40 Originalschrauben können verwendet werden TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: R 20	Alu	1 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI TT Coupé + Roadster (ab 2006) Typ 8J
aktuelles Modell**

	"SPYDER" Alufelge - Dynamic & Sportlichkeit Design ähnlich RS4-Look Einteiliges Rad mit 8-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " Hofele-Felgenliste "	Alu	1 Stück
	"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance wahlweise mit und ohne Edelstahlbett Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " Hofele-Felgenliste "	Alu	1 Stück
HF 28519MB45 5S50E	"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance Größe 8,5 J x 19", ET 35, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1 - mit Edelstahlbett - Hyper Black (Silber) Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Reifengröße VA + HA 245/35, 255/30, 255/35, Auflagen erfragen Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.	Alu	1 Stück
HF 29519MB35 5S50E	"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance Größe 9,5 J x 19", ET 35, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1 - mit Edelstahlbett - Hyper Black (Silber) Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Reifengröße nur HA 265/30, Auflagen erfragen Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.	Alu	1 Stück
HF 29020 MB40 5S50E	"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance Größe 9,0 J x 20", ET 40, LK 5 x 112, Mittelloch 57,1 - mit Edelstahlbett - Hyper Black (Silber) Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Reifengröße VA + HA 245/30R20, 255/35R20, Auflagen erfragen Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste". Mit TÜV-Gutachten.	Alu	1 Stück

Distanzscheiben

HF 7472	Distanzscheibensatz für Original-Räder zur Verbreiterung der Fahrzeugspur. VA: 5 mm Dicke / Rad HA: 5 mm Dicke / Rad mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 4 Stück
HF 7476	Distanzscheibensatz für Original-Räder zur Verbreiterung der Spur VA: 12,5 mm Dicke / Rad HA: 12,5 mm Dicke / Rad mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 4 Stück

Fahrwerk

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
AUDI TT Coupé + Roadster (ab 2006) Typ 8J aktuelles Modell			
HF 29102-1	Sportfedersatz für VA + HA für: TT Coupe Typ 8J, 2WD Baujahr ab 08/06 - inkl. Fzg. mit MRC Tieferlegung bis ca. 30 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29102-2	Sportfedersatz für VA + HA für: TT Coupe Typ 8J, 4 WD, Baujahr ab 08/06 - inkl. Fzg. mit MRC Tieferlegung bis ca. 25 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29102-2	Sportfedersatz für VA + HA für: TT Roadster Typ 8J, 2 WD + 4 WD, Baujahr ab 03/07 - inkl. Fzg. mit MRC Tieferlegung bis ca. 25 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29101-1	Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design für: TT Coupe Typ 8J, 2WD, Bj. ab 08/06 - Nur für Federbeinaufnahme d= 55mm, ohne Magnetic-Ride-Control Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gadruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.		1 Satz= 4 Stück
HF 29101-2	Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design für: Audi TT + TTS + TT-RS Coupe + Roadster 4WD Typ 8J Quattro, 4WD, Bj. ab 08/06 - Nur für Federbeinaufnahme d= 55mm, ohne Magnetic-Ride-Control Tieferlegung ca. VA 30 - 60 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gadruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.		1 Satz= 4 Stück

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI TT Coupé + Roadster (ab 2006) Typ 8J
aktuelles Modell**

HF 33258-1	<p>Fahrwerks-Stabilisatoren "Hofele Anti-Roll" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design für: TT Quattro Coupe + Roadster Typ 8J, <u>2WD</u> Bj. ab 08/06 - VA d = 26 mm + 2 fach verstellbar, HA d = 22 mm + 2 fach verstellbar, - Verringert Wankbewegungen des Fahrzeuges - Besseres Handling - Hochfester Draht - teilweise mehrfach verstellbar - präzisionsgeschmiedete Enden - Lager in speziellem Verbundwerkstoff - Kein Komfortverlust - Echte Alternative, wenn man das Fahrzeug nicht tiefer legen und trotzdem eine bessere, sportlich straffe Abstimmung haben möchte. - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p>		1 Satz= 4 Stück
i. V.	<p>Fahrwerks-Stabilisatoren "Hofele Anti-Roll" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design für: TT Quattro Coupe + Roadster Typ 8J, <u>4WD Quattro</u> Bj. ab 08/06 - VA d = 26 mm + 2 fach verstellbar, HA d = 22 mm + 2 fach verstellbar, - Verringert Wankbewegungen des Fahrzeuges - Besseres Handling - Hochfester Draht - teilweise mehrfach verstellbar - präzisionsgeschmiedete Enden - Lager in speziellem Verbundwerkstoff - Kein Komfortverlust - Echte Alternative, wenn man das Fahrzeug nicht tiefer legen und trotzdem eine bessere, sportlich straffe Abstimmung haben möchte. - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p>		1 Satz= 4 Stück

Motortuning

Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes über OBD-Zugang, zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).

	Fahrzeug und Motorversion Serienleistung	Leistungssteigerung auf Leistung: PS / KW
	160 PS TT 8J 1,8l TFSI, Benziner, Basisleistung: 118 KW 250 NM	200 PS 147 KW 320 NM
	200 PS TT 8J 2,0l TFSI, Benziner, Basisleistung: 147 KW 280 NM	235 PS 172 KW 350 NM

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
--------------------	--------------	---------------	--------------

**AUDI TT Coupé + Roadster (ab 2006) Typ 8J
aktuelles Modell**

	TT 8J 2,0l TFSI, Benziner, Basisleistung:	272 PS 200 KW 350 NM	310 PS 227 KW 440 NM
	TT 8J 2,0l TDI CR, Diesel, Basisleistung:	170 PS 125 KW 350 NM	200 PS 147 KW 420 NM
	TT 8J 3,2l V6, Benziner, Basisleistung:	250 PS 184 KW 320 NM	270 PS 198 KW 340 NM
	TT RS 2,5l Turbo,	340 PS 250 KW 450 NM	395 PS 290 KW 570 NM

Premium-Innenausstattung für TT, TTS, TT-RS:

Individuelle Lederausstattung für Sitzgarnitur, Türpanelen, Armaturenbrett, Schaltknäuf, Lenkrad usw.

Fragen Sie nach unserer individuellen Beratung.

HF	Individuelles Überziehen des TT -Multifunktionslenkrades, Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rauh-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rauh-Leder. Lederfarbe nach Wahl. Bei Anlieferung des eigenen original TT-Lenkrades. Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.	CB	1 Stück
----	---	----	---------

	Material:
E	Edelstahl, rostfrei
ABS	ABS Thermoplast
PU	PU-Polyurethan Hartschaum
ST	Stahl
MVP	Metall verzinkt und pulverbeschichtet
PKG	Polyester-Kombination-Glasfiber, spezielles GFK
RIM	Flexibler PU-RIM Kunststoff
HPG	High Performance Glasfiber, hochwertigstes spe. GFK

"Audi" + "TT" sind eingetragene Markenzeichen der AUDI AG Ingolstadt

Fehler, Irrtümer und Änderungen sind möglich und bleiben vorbehalten

HF 8565	Nummernschild-Halter aus Kunststoff nur für HF 8552-RS	1 Stück
---------	---	---------