

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Mat.	Einheit
<p><b>"CAYSTER II GT 670"</b>  <b>Edition for Porsche Cayenne II, Typ 958</b>  <b>neues Modell, ab 05.2010 -</b>  <b>für Cayenne V6 3.6, Cayenne Diesel V6 3.0 TDI, Cayenne S V8 4.8 und</b>  <b>Cayenne Turbo V8 4.8 Turbo und Cayenne S Hybrid (V6+E)</b></p>			
<p><b>Aerodynamik-Exterieur-Teile</b></p>			
HF 9652	<p><b>NEW:</b>  <b>Wide Body Kit "CAYSTER GT 670":</b>  <b>großer Kotflügelverbreiterungssatz mit Frontend-Seitenteilen</b> für die Frontstoßstange und 3-teiliges Heckteil im Diffusor-Design als Aufsatz auf die Heckstoßstange .            - Satz ist 12-teilig -            Der Bausatz wird größtenteils verklebt.            Die Verbreiterung beträgt 25 mm pro Seite.            Die original Nebelscheinwerfer bleiben in Funktion, ebenso das ACC Abstandsradar und die Parksensoren.            Dieser Bausatz kann an <u>alle</u> Cayenne-Modelle, <u>inklusive Turbo</u>, verbaut werden.</p> <hr/> <p>Zur Aufnahme der 4-Auspuff-Endrohre HOFELE HF 9655 oder HF 9656 geeignet. Kann aber auch mit den Porsche-Original-Serienendrohren verbaut werden.            Die original Anhängerkupplung kann bei diesem Bausatz problemlos ausgeklappt werden.</p>	HPC	1 Satz
HF 9652-TÜV	<p><b>TÜV-Teilegutachten für Frontend-Teile bzw. Wide Body Kit.</b>            Zur Abnahme durch ihren TÜV und Eintragung dieses Teils in die Wagenpapiere unerlässlich. Für Export nicht erforderlich.            Zur Erstellung dieses TÜV-Teilegutachten sind wegen neuer Vorschriften für den Fußgängerschutz, in Deutschland, bei diesem Fahrzeugtyp umfangreiche Zusatz-Crashtests erforderlich gewesen, die wir mit der Abgabe jedes einzelnen TÜV-Gutachtens berechnen müssen.</p>		1 Stück
HF 9655	<p><b>NEW:</b>  <b>4-Sport-Auspuffendrohre 'Doppel-OVAL' in Edelstahl, verchromt,</b>            Endrohrform Doppel-OVAL ineinander verschweißt, Durchmesser außen 215 x 80 mm, Klemmanschluß an den serienmäßigen Endschalldämpfer - kein Verschweißen nötig, einfache Montage.            Je 2 Endrohre links und 2 Endrohre rechts.</p>	E	1 Satz

HF 9656	<b>NEW:</b> <b>4-Sport-Auspuffendrohre 'RUND' in Edelstahl, verchromt,</b> Endrohrform RUND mit konischem Designrand, Durchmesser außen 90 mm, Klemmanschluß an den serienmäßigen Endschalldämpfer - kein Verschweißen nötig, einfache Montage. Je 2 Endrohre links und 2 Endrohre rechts.	E	1 Satz		
HF 8363	<b>Distanzscheiben-Satz "Wide Body II",</b> 4 Stück, Satz für Räder der Größe 9J x 20" oder 10J x 22", nur in Verbindung mit Kotflügel- und Verbreiterungssatz: <b>Vorderachse 25mm pro Seite,</b> <b>Hinterachse 35mm pro Seite</b> - für VA mit 10 längeren Schrauben mit Drehteller-Kopf und - für HA mit Direktverschraubung der Distanzscheibe Für Cayenne II mit LK 5 x 130 und Hofele-Wide Body-Kit.	ST	1 Satz		
HF 9654	<b>NEW:</b> <b>Sport-Motorhaube "Cayster II"</b> Front-Motorhaube mit zentralem, erhöhtem Power-Dome und 2 großen Lufteinlass-Öffnungen daneben. 2 herausnehmbare Einsätze für die Lufteinlass-Öffnungen in echtem Sicht-Carbon. Die Sportmotorhaube kann in Wagenfarbe lackiert werden und die Sicht-Carbon-Einsätze bleiben unlackiert. Tolle optische Kombinationswirkung. Motorhaube zweischalig, hergestellt aus hitzebeständigem CB Composite-Verbundwerkstoff, kein Sicht-Carbon. Motorhaube muß innen und außen lackiert werden. Highest Quality. Gewicht wie original Alu-Motorhaube. - Kein TUEV-Gutachten für diese Motorhaube vorhanden -, daher nur für Export oder Eintragung bei uns im Hause durch Einzelabnahme.	HPC+ CB	1 Stück		
HF 9658	<b>Bugblende Edelstahl</b> Zentraler Aufsatz auf Original-Frontstoßstange. Kann auch in Kombination mit dem Wide Body Kit montiert werden.	E	1 Stück		
HF 9659	<b>Heckblende Edelstahl</b> Zentraler Aufsatz auf das originale Mittelteil der Heckschürze. Auch geeignet in Verbindung mit europäischer Anhängerkupplung - aber nicht für US-Anhängerkupplung. Kann auch in Kombination mit dem Wide Body Kit montiert werden.	E	1 Stück		
<b>Carbon Produkte</b>					
HF 9660	<b>NEW:</b> <b>Carbon-Einsätze in die TURBO-Frontstoßstange,</b> mit Gittern. Für linken und rechten Lufteinlass in der TURBO-Serienstoßstange. Der zentrale Gittereinsatz des Cayenne TURBO bleibt original. 2 Stück Rahmengehäuse für die linke und die rechts Seite. Hergestellt mit echtem Sicht-Carbon mit mehreren Klarlackschichten.	CB	2 Stück		
HF 9664	<b>Carbon Seitenspiegel-Gehäuse</b> installieren Sie darin ihr original Cayenne-Spiegelglas, ihre Seitenblinkleuchten und die andere original Spiegeltechnik. 2 Stück, ein Gehäuse für die linke und eines für die rechte Seite. Hergestellt mit echtem Sicht-Carbon-Cover und mehreren Klarlackschichten.	CB	2 Stück		

HF 9665	<b>Carbon Innenraum-Beplankungteile, Rund-um-Satz für Armaturenbrett, Mittelkonsole, Türen usw. - mehrteilig -.</b> Ausführung individuell nach Kundenwunsch in verschiedenen Carbon-Farben möglich. Hergestellt mit echtem Sicht-Carbon-Cover und mehreren Klarlackschichten.	CB	Satz		
<b>Innenausstattung</b>					
	<b>HOFELE Leder-Sitzausstattung "StarLight Seats" Bi-Color Hellgrau-Schwarz</b> Sitzbezüge in der Lederkombination in schwarz für Sitzwangen, Seiten- und Rückenteile (Vinyl), und hochwertiges hellgraues Nappa-Leder mit eingesetztem Nappa-Leder-Streifen in schwarz und hellgrauen Ziernähten. Sitzbezüge für 2 Frontsitze und Rücksitzbank.  Diese hochwertigen Sitzbezüge können von einem Fachmann anstatt der originalen Porsche-Sitzbezüge auf die Cayenne-Sitzgestelle aufgezogen werden.		1 Satz		
	<b>Montagekosten für "StarLight Seats" Leder-Sitzausstattung</b> - Demontage der Sitze aus dem Fahrzeug - Abziehen der Original-Cayenne-Sitzbezüge - Aufziehen der neuen "Bi-Color"-Ledersitzbezüge - Montage der Sitze in das Fahrzeug		1 Satz		
	<b>HOFELE Tür-Paket "StarLight Doors"</b> Hellgraue Tür-Mittelfelder in feinstem Nappa-Leder. Mit Ziernähten abgesteppt. Überzüge für die Armlehnen der Türen in schwarzem Vinyl-Leder mit hellgrauen Ziernähten. Satz für alle 4 Türen.		1 Satz		
	<b>Montagekosten für "StarLight Doors" Tür-Paket</b> - Demontage der 4 Türverkleidungen - 4 Tür-Mittelfelder beziehen - 4 Tür-Armauflagen beziehen - Montage der 4 Türverkleidungen		1 Satz		
	<b>Individuelles Überziehen des Cayenne-Multifunktionslenkrades,</b> Wunderschön verarbeitet in einer Mischung mit edlen Materialien: Glatt-Leder, Rauh-Leder oder Alcantara. Z.B. oben und unten Glatt-Leder und im Griffbereich Rauh-Leder. Lederfarbe nach Wahl. Bei Anlieferung des eigenen original Cayenne-Lenkrades. Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.		1 Stück		
	<b>Demontage und Montage des Lenkrades</b> mit Airbag im Hause Hofele-Design				
	<b>Klavierlack für Innenraum-Zierblenden-Satz</b> Umlackieren des gesamten Innenraum-Zierblenden-Satzes (vormals Holz oder Alu-Optik) in hochwertigem, schwarzem Klavier-Lack. Zierblenden müssen angeliefert werden.				
	<b>Demontage und Montage des Innenraum-Zierblenden-Satzes</b> im Hause Hofele-Design				
<b>Felgen</b>					

HF 95205130-S	<p><b>"Reverso-20"</b>  Designerfelge im 5-Stern-Rotor-Design  <b>Größe: 9,5x20"</b> Lochkreis: 5x130  Originalschrauben können verwendet werden.  <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b>  TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 265/45; 275/40, 285/40</p>	Alu	1 Stück		
HF 95205130-B	<p><b>"Reverso-20" BLACK</b>  Designerfelge im 5-Stern-Rotor-Design  <b>Größe: 9,5x20"</b> Lochkreis: 5x130  Originalschrauben können verwendet werden.  <b>Farbe Schwarz</b>  TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 265/45; 275/40, 285/40</p>	Alu	1 Stück		
HF 29020PO50	<p><b>"Prado 20"</b>  Designerfelge - Dynamisch &amp; Elegant  <b>Größe: 9,0J x 20"</b> LK/H: 5x130, ET 50 Mittelloch: 71,6  - mit poliertem Edelstahl-Felgenbett aussen -  Einteilige Felge mit fünf Doppelspeichen.  Farbe Hyper Black (Silber), weitere Farben siehe Felgenpreisliste  TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 255/45R20, 265/45R20, 275/40R20, 275/45R20</p>	Alu	1 Stück		
HF 210022PO50	<p><b>"Prado 22"</b>  Designerfelge - Dynamisch &amp; Elegant  <b>Größe 10 J x 22"</b>, LK/H: 5x130, ET 50 Mittelloch: 71,6  - mit poliertem Edelstahl-Felgenbett aussen -  Einteilige Felge mit fünf Doppelspeichen.  Farbe Hyper Black (Silber) weitere Farben siehe Felgenpreisliste  TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22</p>	Alu	1 Stück		
HF 10225130-S	<p><b>"Reverso-22"</b>  Designerfelge im 5-Stern-Rotor-Design  <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130  Originalschrauben können verwendet werden.  <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b>  TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22</p>	Alu	1 Stück		
HF 10225130-B	<p><b>"Reverso-22" BLACK</b>  Designerfelge im 5-Stern-Rotor-Design  <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130  Originalschrauben können verwendet werden.  <b>Farbe Schwarz</b>  TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22</p>	Alu	1 Stück		
Chrono RSC 10 x 22	<p><b>"RSC " 'CHRONO'</b> "K-Series"- Felgentyp  - Elegant &amp; Sportlich - Einteilige Felge mit fünf flachen Speichen.  <b>Größe: 10 J x 22"</b>, ET 55, Lochkreis 5 x 130, Mittelloch 71,6  <b>Farbe: SILBER,</b>  Bei Reifenwahl Gewicht und hohe Vmax beachten.  TÜV-Einzel-Abnahme erforderlich, mit Räder-TÜV-Festigkeitsgutachten.</p>	Alu	1 Stück		
X-Ray RSX 10 x 22 Silver	<p><b>"RSX " 'X-RAY'</b> "K-Series"-Felgentyp  - Elegant &amp; sportive  Einteilige Felge mit Y-Speichen.  <b>Größe: 10,0 J x 22"</b> ET 55, Lochkreis: 5 x 130, Mittelloch 71,6  <b>Farbe: SILBER,</b>  Bei Reifenwahl Gewicht und hohe Vmax beachten.  TÜV-Einzel-Abnahme erforderlich, mit Räder-TÜV-Festigkeitsgutachten.</p>	Alu	1 Stück		

X-Ray RSX 10 x 22 Black	"RSX" "X-Ray" - Elegant & sportive Einteilige Felge mit Y-Speichen. <b>Größe: 10,0 J x 22"</b> ET 55, Lochkreis: 5 x 130, Mittelloch 71,6 <b>Farbe: MATT-SCHWARZ,</b> Bei Reifenwahl Gewicht und hohe Vmax beachten. TÜV-Einzel-Abnahme erforderlich, mit Räder-TÜV-Festigkeitgutachten.	"K-Series"-Felgentyp	Alu	1 Stück		
<b>Komplettäder - Preis pro Stück -</b> <i>Die Preise der Reifen schwanken sehr stark und können sich daher auch kurzfristig ändern. Das hier aufgezeigte Preisangebot der Komplettäder ist daher unverbindlich.</i>						
Komplettad HF 210022PO50	<b>Komplettad "Prado"</b> Designerfelge mit 5-Doppelspeichen <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Hyper-black (Silber)</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22		Alu	1 Stück		
Komplettad HF 10225130-S	<b>Komplettad "Reverso-22"</b> Designerfelge im 5-Stern-Rotor-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22		Alu	1 Stück		
Komplettad Chrono-RSC 10x22 Silver	<b>Komplettad "RSC" "Chrono"</b> Designerfelge im 5-Stern-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22		Alu	1 Stück		
Komplettad Chrono-RSX 10x22 Silver	<b>Komplettad "RSX" "X-Ray"</b> Designerfelge im Y-Speichen-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22		Alu	1 Stück		
Komplettad Chrono-RSX 10x22 Black	<b>Komplettad "RSX" "X-Ray"</b> Designerfelge im 5-Stern-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Matt-Schwarz</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22		Alu	1 Stück		
<b>Satz Komplettäder - Preis für einen Satz mit 4 Rädern -</b>						
Komplettad- Satz HF 210022PO50	<b>Satz Komplettäder "Prado"</b> Designerfelge mit 5-Doppelspeichen <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Hyper-black (Silber)</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22		Alu	4 Stück		
Komplettad- Satz HF 10225130-S	<b>Satz Komplettäder "Reverso-22"</b> Designerfelge im 5-Stern-Rotor-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22		Alu	4 Stück		

Kompletttrad-Satz Chrono-RSC 10x22 Silver	<b>Satz Komplettträder "RSC" "Chrono"</b> Designerfelge im 5-Stern-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22	Alu	4 Stück		
Kompletttrad-Satz Chrono-RSX 10x22 Silver	<b>Satz Komplettträder "RSX" "X-Ray"</b> Designerfelge im Y-Speichen-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Sterlingsilber-met.</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22	Alu	4 Stück		
Kompletttrad-Satz Chrono-RSX 10x22 Black	<b>Satz Komplettträder "RSX" "X-Ray"</b> Designerfelge im 5-Stern-Design <b>Größe: 10Jx22"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden. <b>Farbe Matt-Schwarz</b> Mit Markenreifen in der Größe 295/30 R 22	Alu	4 Stück		
<b>Fahrwerk</b>					
HF 6458	<b>Distanzscheiben-Satz "Wide Body",</b> 4 Distanzscheiben mit je 25 mm, Spezialstahl. Mit 20 verlängerten Spezial-Radschrauben und Drehteller-Kopf (wie Original).	E	1 Satz		
HF 8363	<b>Distanzscheiben-Satz "Wide Body II",</b> 4 Stück, Satz für Räder der Größe 9J x 20" oder 10J x 22", nur in Verbindung mit Kotflügel- und Verbreiterungssatz: <b>Vorderachse 25mm pro Seite,</b> <b>Hinterachse 35mm pro Seite</b> - für VA mit 10 längeren Schrauben mit Drehteller-Kopf und - für HA mit Direktverschraubung der Distanzscheibe Für Cayenne II mit LK 5 x 130 und Hofele-Wide Body-Kit.	ST	1 Satz		
HF 28938-1	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> <b>für: Porsche Cayenne + Cayenne S + Cayenne Diesel, Typ 92A + 92AN, nicht für Hybrid,- nur mit Stahlfederung, Baujahr ab 05.2010 -</b> <b>- nicht für Luftfederung.</b> Tieferlegung bis ca. 30 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück		

HF 9679-CayB	<p><b>ETS-System = elektronisches Tieferlegungssystem für VA + HA für Cayenne II</b>  <b>Einstellbare, geschwindigkeitsgesteuerte, elektronische Fahrwerksoptimierung</b>  nur Fahrzeuge mit Luftfederung! Baujahr ab 06.2010 - ,  Tieferlegung bis generell 40/30 mm, plus wie bei einem  Gewindefahrwerk: nach der Montage achsunabhängig +/- 20 mm  Feineinstellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung  <b>(fährt über ca. 70 km/h nach oben &amp; darunter wieder zurück)</b></li> <li>- die serienmäßigen Stufen (2 oder 3) der Fahrwerksverstellung im Cockpit und Menue bleiben voll in Funktion</li> <li>- sportliche Optik und Performance</li> <li>- elektr. Schalter am Tieferlegungsmodul um dieses auszuschalten und den Original-Herstellerzustand wiederherzustellen.</li> <li>- Dieser Schalter besitzt ein langes Kabel und kann auch im Innenraum bis zum Armaturenbrett / Mittelkonsole vorverlegt werden, um das Tieferlegungsmodul bequem vom Fahrersitz aus ab- und anzuschalten.</li> <li>- Montage mit Stecker, Montagezeit ca. 1,5 h. Für die zusätzliche Verlegung des Kabels mit dem Schalter im Inneraum benötigt man je nach Fahrzeug weitere 1, 5 - 2 Std.</li> <li>- Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten</li> </ul>		1 Satz	
<b>High-Tech-Bremssysteme von Hofele-Design</b>				
HF 9680-VA	<p><b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremszangen</b> und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 396x36mm.  Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Cayenne" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Hinterachs-Anlage HF 8381-HA betrieben werden. <b>Für Vorderachse!</b></p>			
HF 9681-HA	<p><b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 4-Kolben-Bremszangen</b> und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 380x32mm.  Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Cayenne" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Vorderachs-Anlage HF 8380-VA betrieben werden. <b>Für Hinterachse!</b></p>			
<b>weitere Bremsscheibendurchmesser auf Anfrage</b>				

<b>Material:</b>	
<b>E</b>	Edelstahl rostfrei
<b>Alu</b>	Aluminium-Gussteile (Felgen)
<b>ST</b>	Stahl
<b>MVP</b>	verzinkt und pulverbeschichtet
<b>ABS</b>	ABS Kunststoff (Thermoforming oder Injection/gespritzt)
<b>PU</b>	PU-Polyurethan (meist Hartschaum)
<b>RIM</b>	flexibler PU-RIM und R-RIM Kunststoff
<b>PKG</b>	Verbundwerkstoff Polyester-Kombination-Fiberglas

<b>HPC</b>	<b>H</b> igh <b>P</b> erformance <b>C</b> omposite Compound Polyester Material. Hitzebeständiges CompositeCompound-Material auf Polyester-Basis mit innenliegenden Fasermatten-Auskleidungen. Highest Quality.
<b>CB</b>	<b>C</b> arbon <b>C</b> overed <b>P</b> arts Mit echtem Carbon überzogene Basisteile. Zusätzlich mit mehreren Schichten tiefem Klarlack überzogen. Highest Quality.

Porsche' und 'CAYENNE' sind eingetragene und geschützte Markenzeichen der Porsche