

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Mat.	Einheit
---------------	--------------------	------	---------

VW GOLF V (ab 10.2003) Typ 1K (nicht für Golf Plus)

Karosserie & Design

HF 6061-V	<p>Frontstoßstange "GT-Design" mit großen Lufteinlass-Kanälen links und rechts. Das schwarze, original Mittelteil (Zentralgrill) des original Golf GTI ist nicht Teil der Hofele-Lieferung. Die Hofele Front-Stoßstange kann mit oder ohne Nebelscheinwerfer benutzt werden. Der Satz HF 6061-NL Nebellampen wird in die Lufteinlass-Kanäle der Hofele-Stoßstange eingesetzt. Der Artikel kann montiert werden an: VW 1K Golf V, Golf V GT, Golf V GTI, VW 1KM Jetta, Golf Variant.</p>	PKG	1 Stück
HF 6061-NL	<p>Satz Nebelscheinwerfer mit Rahmen speziell hergestellt für die Benutzung in den Lufteinlass-Kanälen der Front-Stoßstange Hofele HF 6061-V</p>		1 Satz
HF 6064	<p>original VW GTI Frontgrill, Schwarz mit roten Streifen, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Stück
HF 6065	<p>VW-Logo für den GTI Frontgrill, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Stück
HF 6066	<p>schwarzes Kunststoffgitter, für den GTI Frontgrill, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Stück
HF 6067	<p>GTI Abdeckkappen für die Öffnungen der Scheinwerferreinigungsanlage, ein Satz für die linke & rechte Seite, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Satz
HF 6063	<p>GT-Sideblades, Satz Seitenwand-Aufsätze mit Lufteinlässen, je ein Stück für die linke und rechte Fahrzeugseite. Die Teile müssen lackiert werden. Teile werden am Fahrzeug verklebt. Dieser Artikel kann für alle 3-türigen Golf VW 1K Golf V, Golf V GT, Golf V GTI genutzt werden.</p>	PKG	1 Satz
HF 6068	<p>original GTI Schwellersatz für 3-türige Fahrzeuge, ein Satz für die linke & rechte Seite, benötigt für HF 6063</p>	ABS	1 Satz
HF 6051	<p>Frontspoilerlippe</p>	PKG	1 Stück
HF 6052	<p>Seitenschweller-Satz mit Lufteinlässen, nur für 5-türer</p>	ABS	1 Satz
HF 6053-1	<p>Heckschürze mit zentralem Lufteinlass, für Serienauspuff</p>	RIM	1 Stück
HF 6053-2	<p>Heckschürze mit zentralem Lufteinlass und Öffnung li. + re. für Sportendschalldämpfer HF 6060</p>	RIM	1 Stück
HF 6057	<p>Dachflügel</p>	ABS	1 Stück
HF 6058-W	<p>Schaltkonsole im Wurzelholz-Look, mit Aluring im TT-Look</p>	ABS	1 Satz
HF 6058-C	<p>Schaltkonsole im Carbon-Look, mit Aluring im TT-Look</p>	ABS	1 Satz

Abgasanlage

HF 6060	4-Rohr-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 2 Endrohren links und rechts, Endrohre rund, unterschiedlicher Durchmesser 1 x 84 + 1x 90 mm, versetzt, gebördelter Rand, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 1.4, 1.6, 1.8, 1.9TDI, 2.0TDI, (Benzin 55, 66, 75, 85, 110 KW, Diesel 55, 66, 77, 100, 103 KW) nur für Hofele-Heckschürze HF 6053-2, TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück
---------	---	---	---------

Felgen & Fahrwerk

	"SPYDER" Alufelge - Dynamic & Sportlichkeit Design ähnlich RS4-Look Einteiliges Rad mit 8-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" + 8,5J x 20" Preise und Angaben: Seh	Alu	1 Stück
	"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance wahlweise mit und ohne Edelstahlbett Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preis	Alu	1 Stück
HF 29261-1	Sportfedersatz für VA + HA für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine , Bj. ab 10/03 - bis 1020 kg VA-Last, Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29261-2	Sportfedersatz für VA + HA für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine , Bj. ab 10/03 - ab 1021 kg VA-Last, Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29260-1	Sportfedersatz für VA + HA für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine , Bj. ab 10/03 - Tiefe Ausführung, Tieferlegung bis ca. 45 - 50 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück

HF 29258-1	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: VW Golf V inkl. GTI + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 - nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm, Tieferlegung ca. VA 40 - 60 mm, HA 40 - 60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-Rohr-Gadruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design <p>Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.</p>		1 Satz= 4 Stück
HF 29258-2	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 - nur für VA-Federbeinaufnahme d=50 mm, Tieferlegung ca. VA 40 - 60 mm, HA 40 - 60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-Rohr-Gadruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design <p>Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.</p>		1 Satz= 4 Stück
HF 29225-1	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: VW Golf V inkl. GTI + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 - nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm, Tiefe Ausführung Tieferlegung ca. VA 40 - 80 mm, HA 40 - 70 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design 		1 Satz= 4 Stück

HF 29225-2	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 - nur für VA-Federbeinaufnahme d=50 mm, Tiefe Ausführung Tieferlegung ca. VA 40 - 80 mm, HA 40 - 70 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design 		1 Satz= 4 Stück
------------	---	--	--------------------

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Mat.	Einheit
---------------	--------------------	------	---------

VW GOLF V GTI-Modell (ab 10.2005) Typ 1K

Karosserie & Design

HF 6061	<p>Front-Stoßstange "GT-Design" mit großen Lufteinlass-Kanälen links und rechts. Das schwarze, original Mittelteil (Zentralgrill) des original Golf GTI muß vom Golf GTI übernommen werden und ist nicht Teil der Hofele-Lieferung. Die Hofele Front-Stoßstange kann mit oder ohne Nebelscheinwerfer benutzt werden. Der Satz HF 6061-NL Nebellampen wird in die Lufteinlass-Kanäle der Hofele-Stoßstange eingesetzt. Die originalen GTI Nebelscheinwerfer können nicht übernommen werden! Der Artikel kann montiert werden an: VW 1K Golf V GT + Golf V GTI .</p>	PKG	1 Stück
HF 6061-NL	<p>Satz Nebelscheinwerfer mit Rahmen speziell hergestellt für die Benutzung in den Lufteinlass-Kanälen der Front-Stoßstange Hofele HF 6061.</p>		1 Satz
HF 6067	<p>original GTI-Abdeckkappen benötigt bei Fahrzeugen ohne Scheinwerferreinigungsanlage zur Abdeckung der Öffnungen für die SRA in der Frontstoßstange, 2 Stück, eines für links und rechts.</p>	ABS	1 Satz
HF 6063	<p>GT-Sideblades, Satz Seitenwand-Aufsätze mit Lufteinlässen, je ein Stück für die linke und rechte Fahrzeugseite. Die Teile müssen lackiert werden. Teile werden am Fahrzeug verklebt. Dieser Artikel kann bei allen 3-türigen Golf VW 1K Golf V GT + Golf V GTI genutzt werden.</p>	PKG	1 Satz
HF 6053-2	<p>Heckschürze mit zentralem Lufteinlass und Öffnung li. + re. für HF 6062, kann bei Golf V GTI + GT nur in Verbindung mit dem Sportendschalldämpfer HF 6062 verbaut werden!</p>	RIM	1 Stück
HF 6058-C	<p>Schaltkonsole im Carbon-Look, mit Aluring im TT-Look</p>	ABS	1 Satz
<p>Falls sie keine Golf GTI-Version als ihre Basis für den Umbau haben, müssen sie die nachfolgenden Original-GTI-Teile bestellen:</p>			
HF 6064	<p>original VW GTI Frontgrill, Schwarz mit roten Streifen</p>	ABS	1 Stück
HF 6065	<p>rundes, VW Chrom - Logo Bestandteil des original VW GTI Frontgrill</p>	ABS	1 Stück
HF 6066	<p>Schwarzes Kunststoff-Einsatzgitter der Einsatz im unteren Teil des orig. GTI-Frontgrill</p>	ABS	1 Stück
HF 6067	<p>original GTI-Abdeckkappen zur Abdeckung der Öffnungen für die Scheinwerfer-Waschanlage in der Frontstoßstange, 2 Stück, eines für links und rechts.</p>	ABS	1 Satz
HF 6068	<p>original GTI Seitenschweller-Satz Nur für 3-türige Fahrzeuge, 2 Stück, eine für links und rechts</p>	ABS	1 Satz

Abgasanlage

HF 6062	4-Rohr-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 2 Endrohren links und rechts, Endrohre rund, unterschiedlicher Durchmesser 1 x 84 + 1x 90 mm, versetzt, gebördelter Rand, Duplex Edelstahl rostfrei, 76 mm-Anlage (3 Zoll!) Motor GTI 2.0 FSI Turbo nur für Hofele-Heckschürze HF 6053-2 TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück
Felgen & Fahrwerk			
	"SPYDER" Alufelge - Dynamic & Sportlichkeit Design ähnlich RS4-Look Einteiliges Rad mit 8-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" + 8,5J x 20" Preise und Angaben: Seh	Alu	1 Stück
	"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance wahlweise mit und ohne Edelstahlbett Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preis erfragen.	Alu	1 Stück
HF 29176-1	Sportfedersatz für VA + HA für: VW Golf V GTI Typ 1K , Bj. ab 11/04 -, Tieferlegung bis ca. 30 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29258-1	Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: VW Golf V GTI Typ 1K , 2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 - nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm , Tieferlegung ca. VA 40 - 60 mm, HA 40 - 60 mm - Ein-Rohr-Gadruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.		1 Satz= 4 Stück

HF 29225-1	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: VW Golf V GTI, Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 - nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm, Tiefe Ausführung Tieferlegung ca. VA 40 - 80 mm, HA 40 - 70 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design 		1 Satz= 4 Stück
------------	--	--	--------------------