

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Mat.	Einheit
---------------	--------------------	------	---------

**VW GOLF V (ab 10.2003) Typ 1K (nicht für Golf Plus)**

**Karosserie & Design**

HF 6061-V	<p><b>Frontstoßstange "GT-Design" mit großen Lufteinlass-Kanälen links und rechts.</b>                      Das schwarze, original Mittelteil (Zentralgrill) des original Golf GTI ist nicht Teil der Hofele-Lieferung. Die Hofele Front-Stoßstange kann mit oder ohne Nebelscheinwerfer benutzt werden. Der Satz HF 6061-NL Nebellampen wird in die Lufteinlass-Kanäle der Hofele-Stoßstange eingesetzt.                      Der Artikel kann montiert werden an: VW 1K Golf V, Golf V GT, Golf V GTI, VW 1KM Jetta, Golf Variant.</p>	PKG	1 Stück
HF 6061-NL	<p><b>Satz Nebelscheinwerfer mit Rahmen</b>                      speziell hergestellt für die Benutzung in den Lufteinlass-Kanälen der Front-Stoßstange Hofele HF 6061-V</p>		1 Satz
HF 6064	<p><b>original VW GTI Frontgrill,</b>                      Schwarz mit roten Streifen, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Stück
HF 6065	<p><b>VW-Logo</b>                      für den GTI Frontgrill, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Stück
HF 6066	<p><b>schwarzes Kunststoffgitter,</b>                      für den GTI Frontgrill, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Stück
HF 6067	<p><b>GTI Abdeckkappen</b>                      für die Öffnungen der Scheinwerferreinigungsanlage, ein Satz für die linke &amp; rechte Seite, benötigt für HF 6061-V</p>	ABS	1 Satz
HF 6063	<p><b>GT-Sideblades, Satz</b>                      Seitenwand-Aufsätze mit Lufteinlässen, je ein Stück für die linke und rechte Fahrzeugseite. Die Teile müssen lackiert werden.                      Teile werden am Fahrzeug verklebt.                      Dieser Artikel kann für alle 3-türigen Golf VW 1K Golf V, Golf V GT, Golf V GTI genutzt werden.</p>	PKG	1 Satz
HF 6068	<p><b>original GTI Schwellersatz</b>                      für 3-türige Fahrzeuge, ein Satz für die linke &amp; rechte Seite, benötigt für HF 6063</p>	ABS	1 Satz
HF 6051	<p><b>Frontspoilerlippe</b></p>	PKG	1 Stück
HF 6052	<p><b>Seitenschweller-Satz</b> mit Lufteinlässen, nur für 5-türer</p>	ABS	1 Satz
HF 6053-1	<p><b>Heckschürze</b> mit zentralem Lufteinlass, für Serienauspuff</p>	RIM	1 Stück
HF 6053-2	<p><b>Heckschürze</b> mit zentralem Lufteinlass und Öffnung li. + re. für Sportendschalldämpfer HF 6060</p>	RIM	1 Stück
HF 6057	<p><b>Dachflügel</b></p>	ABS	1 Stück
HF 6058-W	<p><b>Schaltkonsole im Wurzelholz-Look,</b> mit Aluring im TT-Look</p>	ABS	1 Satz
HF 6058-C	<p><b>Schaltkonsole im Carbon-Look,</b> mit Aluring im TT-Look</p>	ABS	1 Satz

## Abgasanlage

HF 6060	<b>4-Rohr-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer</b> mit je 2 Endrohren links und rechts, Endrohre rund, unterschiedlicher Durchmesser 1 x 84 + 1x 90 mm, versetzt, gebördelter Rand, Duplex Edelstahl rostfrei, <b>Motor 1.4, 1.6, 1.8, 1.9TDI, 2.0TDI, (Benzin 55, 66, 75, 85, 110 KW, Diesel 55, 66, 77, 100, 103 KW)</b> nur für Hofefe-Heckschürze HF 6053-2, TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück
---------	---	---	---------

## Felgen & Fahrwerk

	<b>"SPYDER" Alufelge - Dynamic &amp; Sportlichkeit</b> <b>Design ähnlich RS4-Look</b> Einteiliges Rad mit <b>8-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" + 8,5J x 20" Preise und Angaben: Seh	Alu	1 Stück
	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>wahlweise mit und ohne Edelstahlbett</b> Einteiliges Rad mit <b>5-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preis	Alu	1 Stück
HF 29261-1	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> <b>für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine</b> , Bj. ab 10/03 - <b>bis 1020 kg</b> VA-Last, Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29261-2	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> <b>für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine</b> , Bj. ab 10/03 - <b>ab 1021 kg</b> VA-Last, Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29260-1	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> <b>für: VW Golf V + Golf Plus Typ 1K, 2WD + 4WD Limousine</b> , Bj. ab 10/03 - <b>Tiefe Ausführung,</b> <b>Tieferlegung bis ca. 45 - 50 mm</b> - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück

HF 29258-1	<p><b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b>  <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: <b>VW Golf V inkl. GTI + Golf Plus Typ 1K</b>,  2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 -  <b>nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm</b>,  Tieferlegung ca. VA 40 - 60 mm, HA 40 - 60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein-Rohr-Gadruckdämpfer</li> <li>- Upside-Down-Technik</li> <li>- Optimaler Kraftschluss</li> <li>- Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern</li> <li>- Hochfester Federstahldraht</li> <li>- höhenverstellbar in eingebautem Zustand</li> <li>- spezielle Abstimmung für Hofele-Design</li> </ul> <p>Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.</p>		1 Satz= 4 Stück
HF 29258-2	<p><b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b>  <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: <b>VW Golf V + Golf Plus Typ 1K</b>,  2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 -  <b>nur für VA-Federbeinaufnahme d=50 mm</b>,  Tieferlegung ca. VA 40 - 60 mm, HA 40 - 60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein-Rohr-Gadruckdämpfer</li> <li>- Upside-Down-Technik</li> <li>- Optimaler Kraftschluss</li> <li>- Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern</li> <li>- Hochfester Federstahldraht</li> <li>- höhenverstellbar in eingebautem Zustand</li> <li>- spezielle Abstimmung für Hofele-Design</li> </ul> <p>Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.</p>		1 Satz= 4 Stück
HF 29225-1	<p><b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b>  <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: <b>VW Golf V inkl. GTI + Golf Plus Typ 1K</b>,  2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 -  <b>nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm</b>,  <b>Tiefe Ausführung</b>  Tieferlegung ca. VA 40 - 80 mm, HA 40 - 70 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein-Rohr-Gasruckdämpfer</li> <li>- Upside-Down-Technik</li> <li>- Optimaler Kraftschluss</li> <li>- Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern</li> <li>- Hochfester Federstahldraht</li> <li>- höhenverstellbar in eingebautem Zustand</li> <li>- spezielle Abstimmung für Hofele-Design</li> </ul>		1 Satz= 4 Stück

HF 29225-2	<p><b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b>  <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele  Design für: <b>VW Golf V + Golf Plus Typ 1K</b>,  2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 -  <b>nur für VA-Federbeinaufnahme d=50 mm</b>,  <b>Tiefe Ausführung</b>  Tieferlegung ca. VA 40 - 80 mm, HA 40 - 70 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein-Rohr-Gasruckdämpfer</li> <li>- Upside-Down-Technik</li> <li>- Optimaler Kraftschluss</li> <li>- Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern</li> <li>- Hochfester Federstahldraht</li> <li>- höhenverstellbar in eingebautem Zustand</li> <li>- spezielle Abstimmung für Hofele-Design</li> </ul>		1 Satz= 4 Stück
------------	---	--	--------------------

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Mat.	Einheit
---------------	--------------------	------	---------

**VW GOLF V GTI-Modell (ab 10.2005) Typ 1K**

**Karosserie & Design**

HF 6061	<p><b>Front-Stoßstange "GT-Design" mit großen Lufteinlass-Kanälen links und rechts.</b>                      Das schwarze, original Mittelteil (Zentralgrill) des original Golf GTI muß vom Golf GTI übernommen werden und ist nicht Teil der Hofele-Lieferung. Die Hofele Front-Stoßstange kann mit oder ohne Nebelscheinwerfer benutzt werden. Der Satz HF 6061-NL Nebellampen wird in die Lufteinlass-Kanäle der Hofele-Stoßstange eingesetzt. Die originalen GTI Nebelscheinwerfer können nicht übernommen werden!                      Der Artikel kann montiert werden an: VW 1K Golf V GT + Golf V GTI .</p>	PKG	1 Stück
HF 6061-NL	<p><b>Satz Nebelscheinwerfer mit Rahmen</b>                      speziell hergestellt für die Benutzung in den Lufteinlass-Kanälen der Front-Stoßstange Hofele HF 6061.</p>		1 Satz
HF 6067	<p><b>original GTI-Abdeckkappen benötigt bei Fahrzeugen ohne Scheinwerferreinigungsanlage</b> zur Abdeckung der Öffnungen für die SRA in der Frontstoßstange, 2 Stück, eines für links und rechts.</p>	ABS	1 Satz
HF 6063	<p><b>GT-Sideblades, Satz</b>                      Seitenwand-Aufsätze mit Lufteinlässen, je ein Stück für die linke und rechte Fahrzeugseite. Die Teile müssen lackiert werden. Teile werden am Fahrzeug verklebt. Dieser Artikel kann bei allen 3-türigen Golf VW 1K Golf V GT + Golf V GTI genutzt werden.</p>	PKG	1 Satz
HF 6053-2	<p><b>Heckschürze</b> mit zentralem Lufteinlass und Öffnung li. + re. für HF 6062, kann bei Golf V GTI + GT nur in Verbindung mit dem Sportendschalldämpfer HF 6062 verbaut werden!</p>	RIM	1 Stück
HF 6058-C	<p><b>Schaltkonsole im Carbon-Look,</b> mit Aluring im TT-Look</p>	ABS	1 Satz
<p><b>Falls sie keine Golf GTI-Version als ihre Basis für den Umbau haben, müssen sie die nachfolgenden Original-GTI-Teile bestellen:</b></p>			
HF 6064	<p><b>original VW GTI Frontgrill,</b> Schwarz mit roten Streifen</p>	ABS	1 Stück
HF 6065	<p><b>rundes, VW Chrom - Logo</b>                      Bestandteil des original VW GTI Frontgrill</p>	ABS	1 Stück
HF 6066	<p><b>Schwarzes Kunststoff-Einsatzgitter</b>                      der Einsatz im unteren Teil des orig. GTI-Frontgrill</p>	ABS	1 Stück
HF 6067	<p><b>original GTI-Abdeckkappen</b>                      zur Abdeckung der Öffnungen für die Scheinwerfer-Waschanlage in der Frontstoßstange, 2 Stück, eines für links und rechts.</p>	ABS	1 Satz
HF 6068	<p><b>original GTI Seitenschweller-Satz</b>                      Nur für 3-türige Fahrzeuge,                      2 Stück, eine für links und rechts</p>	ABS	1 Satz

**Abgasanlage**

HF 6062	<b>4-Rohr-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer</b> mit je 2 Endrohren links und rechts, Endrohre rund, unterschiedlicher Durchmesser 1 x 84 + 1x 90 mm, versetzt, gebördelter Rand, Duplex Edelstahl rostfrei, 76 mm-Anlage ( 3 Zoll! ) Motor GTI 2.0 FSI Turbo nur für Hofele-Heckschürze HF 6053-2 TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück
<b>Felgen &amp; Fahrwerk</b>			
	<b>"SPYDER" Alufelge - Dynamic &amp; Sportlichkeit</b> <b>Design ähnlich RS4-Look</b> Einteiliges Rad mit <b>8-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" + 8,5J x 20" Preise und Angaben: Seh	Alu	1 Stück
	<b>"Prado" Alufelge - Dynamic &amp; Elegance</b> <b>wahlweise mit und ohne Edelstahlbett</b> Einteiliges Rad mit <b>5-Doppelstreben</b> und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preis erfragen.	Alu	1 Stück
HF 29176-1	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> <b>für: VW Golf V GTI Typ 1K</b> , Bj. ab 11/04 -, Tieferlegung bis ca. 30 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29258-1	<b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b> <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design <b>für: VW Golf V GTI Typ 1K</b> , 2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 - <b>nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm</b> , Tieferlegung ca. VA 40 - 60 mm, HA 40 - 60 mm - Ein-Rohr-Gadruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design Eine überzeugende Absenkung und gutes Fahrverhalten mit geringen Einbußen im notwendigen Komfort.		1 Satz= 4 Stück

HF 29225-1	<p><b>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk</b>  <b>"Hofele Mono-Tube"</b> - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design  <b>für: VW Golf V GTI, Typ 1K,</b>  2WD + 4WD Limousine, Bj. ab 10/03 -  <b>nur für VA-Federbeinaufnahme d=55 mm,</b>  <b>Tiefe Ausführung</b>  Tieferlegung ca. VA 40 - 80 mm, HA 40 - 70 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein-Rohr-Gasruckdämpfer</li> <li>- Upside-Down-Technik</li> <li>- Optimaler Kraftschluss</li> <li>- Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern</li> <li>- Hochfester Federstahldraht</li> <li>- höhenverstellbar in eingebautem Zustand</li> <li>- spezielle Abstimmung für Hofele-Design</li> </ul>		1 Satz= 4 Stück
------------	--	--	--------------------