

Artikelnummer	Bezeichnung		Mat.	Einheit
Edition für VW Touareg <b>Aerodynamic-Kit "Hofele GT 460" &amp; Widebody-Kit "Royster GT 460"</b>				
Für neues Facelift-Modell Touareg Typ 7L, ab 03.2007 -				
<b>Kit Paket 1</b>		<b>Aerodynamic-Kit "Hofele GT 460"</b> für VW Touareg Fahrzeuge mit PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic, <b>das Paket besteht aus folgenden Komponenten:</b> 1,2,3,4,5,6,7,8		
<b>Kit Paket 2</b>		<b>Widebody-Kit "Royster GT 460"</b> für VW Touareg Fahrzeuge mit PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic, <b>das Paket besteht aus folgenden Komponenten:</b> 1,2,3,4,5,6,7,9,10		
<b>Räder-Paket 3</b>		<b>Räder-Paket "LARGO"</b> Das Paket beinhaltet folgende Komponenten: <b>4x LARGO Designer-Räder 9Jx20 + Reifen 275/40 R 20</b>		
<b>Räder-Paket 4</b>		<b>Räder-Paket "REVERSO"</b> Das Paket beinhaltet folgende Komponenten: <b>4x REVERSO Designer-Räder Silber 10Jx22 + Reifen 295/30 R 22, nicht für Touareg R5</b>		
Artikelnummer	Komponentennummer	Bezeichnung der Einzelteile		
<b>Karosserieteile</b>				
HF 6651	1	<b>Aerodynamic-Frontstoßstange</b> für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und mit PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic, inkl. Lamellen-Einsätzen und Öffnungen für 4 Zusatzscheinwerfer (für Lichtpaket). In die Frontstoßstange muß der originale Facelift-Touareg-Chromfrontgrill eingesetzt werden. Dieser Facelift-Touareg-Chromfrontgrill ist nicht Teil dieser Lieferung. Es muß bei ihrem Fahrzeug abgebaut und in die neue Hofele-Frontstoßstange eingebaut werden. <b>HPC High Performance Composite:</b> Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit innen verstärkten Carbon / Kevlar Einlegern. Highest Quality.	HPC	1 Stück
HF 6955	2	<b>Lichtpaket, erforderlich für HF 6651:</b> 4 Zusatzscheinwerfer: 2 x LED-Tagfahrleuchten und 2 x Nebelscheinwerfer.		1 Satz
HF 6755		Erforderlich für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage: <b>1 Satz (2 Stück) original VW Touareg Abdeckkappen</b> für die Öffnungen der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, inkl. Kleber.	orig.	1 Satz
HF 6655		Erforderlich für Fahrzeuge ohne PDC-Parktronic in der Frontstoßstange: <b>1 Satz ( 6 Stück) Abdeckkappen</b> für die Öffnungen der PDC-Parktronic.	orig.	1 Satz

Artikelnummer		Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 6653	3	<b>Heckschürze, mit abnehmbarem Unterfahrschutz und 2 integrierten Edelstahl-Auspuffblenden.</b> Für Fahrzeuge mit und ohne PDC-Parktronic und <b>ohne Anhängerkupplung</b> (nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet). <b>HPC High Performance Composite:</b> Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit innen verstärkten Carbon / Kevlar Einlegern. Highest Quality.	HPC/ RIM/E	1 Stück
HF 6653-T	3	<b>Heckschürze, mit abnehmbarem Unterfahrschutz und 2 integrierten Edelstahl-Auspuffblenden.</b> Für Fahrzeuge mit und ohne PDC-Parktronic und <b>mit Anhängerkupplung.</b> <b>HPC High Performance Composite:</b> Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit innen verstärkten Carbon / Kevlar Einlegern. Highest Quality.	HPC/ E	1 Stück
HF 6655		Erforderlich für Fahrzeuge ohne PDC-Parktronic in der Heckstoßstange: <b>1 Satz ( 6 Stück) Abdeckkappen</b> für die Öffnungen der PDC-Parktronic.	orig.	1 Satz
HF 7959	4	<b>Motorhaubenaufsatz "zentraler Powerdome"</b> für Motorhaube Touareg, wird verklebt, incl. Klebeset	RIM	1 Stück
HF 6658	5	<b>Endrohradapter für HF 6653 &amp; HF 6653-T</b> , Satz für die linke & rechte Seite, Verbindung zum Serienendschalldämpfer, bringt die Abgase direkt durch die integrierte Auspuffblende in der Heckstoßstange.	E	1 Satz
HF 6657	6	<b>Heckspoiler</b> , mit Montagematerial	PU	1 Stück
HF 6654	7	<b>Heckklappen-Aufsatz</b> , mit Chromleiste. Nicht für US-Modelle.	HPG	1 Stück
HF 6652	8	<b>Schwellerleisten</b> , Satz mit 2 Schwellerleisten für linke und rechte Fahrzeugseite.	PU	1 Satz = 2 Stück
HF 6662-B		<b>Frontgrill "Range-Look"</b> großer Frontgrill aus Kunststoff ohne VW-Logo, mit Hofele-Logo und markanten Querstreben. Gleiche Größe wie aktueller Original Touareg-Frontgrill. Ersetzt den Original VW-Frontgrill in der Original Touareg-Frontstoßstange oder in der Hofele-Frontstoßstange. <b>Lackiert in Glanz-Schwarz. Nicht für Fahrzeuge mit automatischer Abstandsregelung (ACC)!</b>	PKG	1 Stück
HF 6662-S		<b>Frontgrill "Range-Look"</b> großer Frontgrill aus Kunststoff ohne VW-Logo, mit Hofele-Logo und markanten Querstreben. Gleiche Größe wie aktueller Original Touareg-Frontgrill. Ersetzt den Original VW-Frontgrill in der Original Touareg-Frontstoßstange oder in der Hofele-Frontstoßstange. <b>Lackiert in Alu-Silber. Nicht für Fahrzeuge mit automatischer Abstandsregelung (ACC)!</b>	PKG	1 Stück
HF 6663	9	<b>Wide-Body Verbreiterungssatz "Royster"</b> , Nur in Verbindung mit der Hofele-Front- und -Heckstoßstange. <b>12-teilig.</b> Bestehend aus: - 2 Kotflügelverbreiterungen, Aufsatz für Frontkotflügel rechts und links. - 2 Aufsatz-Verbreiterungsstücke auf die Seiten der Hofele Frontstoßstange HF 6651 - 6 Kotflügelverbreiterungsstücke, für die hintere Fahrzeugseite und Tür, für links und rechts. Diese Teile werden nur aufgeklebt. - 2 Schwellerleisten mit hinteren Lufteinlässen	HPG	1 Satz

Artikel nummer		Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 6664		<b>Wide-Body Verbreiterungssatz "ohne Schweller-leisten", geeignet für Touareg mit Trittbrett oder Stahl-Seitenschutz</b> Nur in Verbindung mit der Hofele-Front- und -Heckstoßstange. <b>10-teilig.</b> Bestehend aus: - 2 Kotflügelverbreiterungen, Aufsatz für Frontkotflügel rechts und links. - 2 Aufsatz-Verbreiterungsstücke auf die Seiten der Hofele Frontstoßstange HF 6651 - 6 Kotflügelverbreiterungsstücke, für die hintere Fahrzeugseite und Tür, für links und rechts. Diese Teile werden nur aufgeklebt.	HPG	1 Satz
HF 8363	10	<b>Distanzscheiben-Satz "Wide Body Royster",</b> 4 Stück, Satz für Räder der Größe 9J x 20" oder 10J x 22", nur in Verbindung mit Kotflügel- und Verbreiterungssatz: Vorderachse 25mm pro Seite, Hinterachse 35mm pro Seite Für Touareg mit LK 5 x 130	ST	1 Satz
<b>Distanzscheiben</b>				
HF 6558		<b>Distanzscheiben-Satz, 4 Stück</b> zur Spurverbreiterung. Empfehlenswert bei Benutzung von Kotflügelverbreiterungen. Vorderachse 15mm pro Seite, Hinterachse 25mm pro Seite Für Touareg R5 mit LK 5 x 120	ST	1 set
HF 7962		<b>Distanzscheiben-Satz, 4 Stück</b> zur Spurverbreiterung. Empfehlenswert bei Benutzung von Kotflügelverbreiterungen. Vorderachse 15mm pro Seite, Hinterachse 25mm pro Seite Für Touareg V6, V8, V10, V12 mit LK 5 x 130	ST	1 set
<b>Räder</b>				
HF 9205130		<b>LARGO Designer-Felgen für VW Touareg V6, 8,10,12</b> <b>Größe: 9x20" Lochkreis: 5x130,</b> Mittelbohrung: 71,6, ET: 45 <b>Originalschrauben können verwendet werden.</b> TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 265/45 R 20; 275/40 R 20	Alu	1 Stück
Komplettad HF 9205... Bitte anfragen.		<b>Komplettad Largo-Designerfelge + Reifen 275/45 R20 Größe: 9x20"</b> Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden	Alu	1 Stück
HF 29020PO50		<b>"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen, - mit Edelstahlbett in Hyper Black (Silber),</b> Dynamisch und Elegant 1-teiliges Rad. <b>Größe: 9,0J x 20"</b> LK/H: 5x130, ET 50 Mittelloch: 71,6 TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 255/45R20, 265/45R20, 275/40R20	Alu	1 Stück
HF 210022PO50		<b>"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen, - mit Edelstahlbett in Hyper Black (Silber),</b> Dynamisch und Elegance 1-teiliges Rad. <b>Größe: 10J x 22"</b> LK/H: 5x130, Mittelloch: 71,5 ET 50 Für folgende Reifengrößen: 265/35 R 22, 295/30 R 22	Alu	1 Stück

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat. Einheit
HF 10225130-S	<b>"Reverso-22" Designerfelge</b> <b>Lackierung Sterlingsilber-met.</b> Größe: 10Jx22" Lochkreis: 5x130 <b>Nicht Touareg R5!</b> Originalschrauben können verwendet werden TÜV- Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22	Alu 1 Stück
HF 10225130-M	<b>"Reverso-22" Designerfelge</b> <b>Sonderlackierung in Schwarz oder jede andere Farbe.</b> Himalayas-Grey. Größe: 10Jx22" Lochkreis: 5x130 <b>Nicht Touareg R5!</b> Originalschrauben können verwendet werden TÜV- Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22	Alu 1 Stück
Komplettrad HF 10225130-ST	<b>Komplettrad "Reverso-22" Designerfelge</b> <b>Lackierung Sterlingsilber-met.</b> Größe:10Jx20" Lochkreis: 5x130 <b>Nicht Touareg R5!</b> Originalschrauben können verwendet werden <b>mit</b> <b>Reifen 295/30 R 22</b>	Alu 1 Stück
HF 15225130-CH	<b>"Titano" Chrom-Felge</b> <b>Größe: 10J x 22"</b> Lochkreis: 5x130, ET 55 <b>Einteiliges Aluminium-Gussrad in Echtchrom!</b> Für folgende Reifengrößen: 265/35 R 22, 285/30 R 22, 295/30 R 22	Alu 1 Stück
<b>Fahrwerk</b>		
HF 29282-1	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> <b>für: Touareg V6, R5 TDI, Typ 7L, ohne Luftfederung - nur mit</b> <b>Stahlfederung, Baujahr ab 11/02 -</b> Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	St 1 Satz = 4 Stück
HF 29282-2	<b>Sportfedersatz für VA + HA</b> <b>für: Touareg V6 TDI, V8, Typ 7L, ohne Luftfederung - nur mit</b> <b>Stahlfederung, Baujahr ab 11/02 -</b> Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	St 1 Satz = 4 Stück
HF 29244-2	<b>ETS-System =</b> <b>elektronisches Tieferlegungssystem für VA + HA</b> <b>für Touareg Typ 7L, ab Fahrgestell-Nr. 52000 (letzte 5 Ziffern)</b> <b>Einstellbare, geschwindigkeitsgesteuerte, elektronische</b> <b>Fahrwerksoptimierung</b> <b>nur Fahrzeuge mit Luftfederung! Baujahr ab 11/04</b> Tieferlegung bis generell 40/30 mm, plus wie bei einem Gewindefahrwerk: nach der Montage achsunabhängig +/- 20 mm Feineinstellung. - geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung (fährt über ca. 70 km/h nach oben & darunter wieder zurück) - die serienmäßigen Stufen (2 oder 3) der Fahrwerksverstellung im Cockpit und Menue bleiben voll in Funktion - sportliche Optik und Performance - Montage mit Stecker, Montagezeit ca. 1,5 h, elektr. Schalter am Tieferlegungsmodul um dieses auszuschalten und den Original-Herstellerzustand wiederherzustellen - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	1 Satz

Artikelnummer	Bezeichnung	Mat. Einheit
<b>Abgasanlagen</b>		
HF 9714404-0	<b>Touareg Typ 7L, Bj. ab 10/2002 -, 4WD Quattro :</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer</b> mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Querliegender Schalldämpfer - Duplex-System Edelstahl rostfrei, Motor 3.2, 3.6, 2.5TDI, 3.0TDI, (Benzin 162, 177 KW, Diesel 120, 128, 165 KW) für Serienheckstoßstange und für Hofele-Heckschürze HF 6553, TÜV-Teilegutachten §19.3	E 1 Stück
HF 9714414-0	<b>Touareg Typ 7L, Bj. ab 10/2002 -, 4WD Quattro :</b> <b>Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer</b> mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Querliegender Schalldämpfer - Duplex-System Edelstahl rostfrei, Motor 4.2, 6.0W12, 5.0TDI, (Benzin 228, 331 KW, Diesel 230 KW) für Serienheckstoßstange und für Hofele-Heckschürze HF 6553, TÜV-Teilegutachten §19.3	E 1 Stück
<b>Off-Road-Zubehör</b>		
HF 501 100	<b>Frontbügel Edelstahl - poliert</b> Durchmesser 76 mm. Edelstahl rostfrei.	E 1 Stück
HF 501 220	<b>Front-Unterschutz, Edelstahl - poliert</b> Edelstahl rostfrei.	E 1 Stück
HF 500 400	<b>Trittbretter, Edelstahl poliert.</b> Edelstahl rostfrei. Durchmesser 60 mm. 1 Satz besteht aus 2 Stück, je eine für rechte und linke Fahrzeugseite.	E 1 Satz
HF 500 550	<b>Flankenschutz mit Trittstufen. Edelstahl poliert.</b> Edelstahl rostfrei. 1 Satz besteht aus 2 Stück, je eine für rechte und linke Fahrzeugseite.	E 1 Satz
HF 501 610	<b>Heck-Unterschutz, Edelstahl poliert.</b> Edelstahl rostfrei.	E 1 Stück
<b>High-Tech-Bremssysteme von Hofele-Design</b>		
HF 6680-VA	<b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 370x35mm.</b> Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Touareg" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Hinterachs-Anlage HF 6682-HA betrieben werden. <b>Für Vorderachse!</b>	
HF 6681-VA	<b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 396x36mm.</b> Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Touareg" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Hinterachs-Anlage HF 6682-HA betrieben werden. <b>Für Vorderachse!</b>	
HF 6682-HA	<b>Hochleistungs-Sportbremsen mit 4-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 380x32mm.</b> Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Touareg" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Vorderachs-Anlagen HF 6680-VA & HF 6681-VA betrieben werden. <b>Für Hinterachse!</b>	
<b>weitere Bremsscheibendurchmesser auf Anfrage</b>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Mat. Einheit
<b>Motortuning</b> <b>Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes über OBD-Zugang, zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).</b>		
	<b>Fahrzeug und Motorversion</b>	<b>Leistungssteigerung auf Leistung:</b>
	Touareg R5 2,5l TDI, Diesel, Basisleistung:	174 PS 128 KW 400 NM <b>200 PS</b> <b>147 KW</b> <b>460 NM</b>
	240 PS 3,0l TDI CR, Diesel, Basisleistung: 176 KW	Touareg 500 NM <b>275 PS</b> <b>202 KW</b> <b>560 NM</b>
	Touareg 3,6l V6, Benziner, Basisleistung:	280 PS 206 KW 370 NM <b>300 PS</b> <b>220 KW</b> <b>400 NM</b>
	Touareg 4.2l V8, Benziner, Basisleistung:	350 PS 257 KW 440 NM <b>380 PS</b> <b>279 KW</b> <b>470 NM</b>
	Touareg 5,0l V10 TDI, Diesel, Basisleistung:	313 PS 230 KW 750 NM <b>360 PS</b> <b>265 KW</b> <b>850 NM</b>
	Touareg R50, Diesel, Basisleistung: 258 KW	350 PS 850 NM <b>380 PS</b> <b>279 KW</b> <b>920 NM</b>
	450 PS 6,0l W12, Benziner, Basisleistung: 331 KW	Touareg 580 NM <b>480 PS</b> <b>352 KW</b> <b>610 NM</b>
<b>Individuelle Innenausstattung</b>		
	<b>Innenausstattung "Bi-Color"-Leder</b> für Sitzgarnituren: 2 Frontsitze und Rücksitzbank (alternativ 2 Einzelsitze bei "Einzelsitzanlage hinten") überziehen. Sitz-Mittelfelder abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimbar.	1 Satz
	<b>Tür-Mittelfelder mit Leder überziehen</b> Abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimbar. Satz für alle 4 Türen.	1 Satz
	<b>Der Kunde kann Hofele-Design die zu überziehenden Teile, Sitze, Türverkleidungen usw. demontiert zusenden. Wir überziehen die Teile und senden diese an den Kunden zurück.</b>	
	<b>Erfolgt die Demontage der Innenraumteile</b> aus dem Fahrzeug des Kunden im Hause Hofele-Design, so wird für diese <b>Demontage und spätere Montage</b> in das Fahrzeug folgender Betrag berechnet: <b>Sitzanlage und Türverkleidungen zusammen</b>	
	<b>Beledern des original Multifunktionslenkrades,</b> In Single-Color oder Bi-Color-Leder. Lederfarbe nach Wunsch. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Leder oder Alcantara. Nur Beledern des Lenkradkranzes.	1 Stück
	<b>Lackieren des Lenkrad-Pralltopfes mit Softlack</b> in der gewünschten Lederfarbe	1
	<b>Demontage und Montage des Lenkrades</b> mit Airbag im Hause Hofele-Design	1

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat. Einheit
	<b>Klavierlack für Innenraum-Zierblenden-Satz</b> Umlackieren des gesamten Innenraum-Zierblenden-Satzes (vormals Holz oder Alu-Optik) in hochwertigem, schwarzen Klavier-Lack. Zierblenden müssen angeliefert werden.	1
	<b>Demontage und Montage des Innenraum-Zierblenden-Satzes</b> im Hause Hofele-Design	1
HF 6856	<b>Edelholz-Verblendung vor dem Instrumententräger</b> Wurzelholz-Furnier oder andere Holzart nach Absprache, Hochglanz-Klarlack beschichtet. Handarbeit und Einzelanfertigung.	1