

Artikelnummer	Bezeichnung	Mat. Einheit
---------------	-------------	--------------

Edition für VW Touareg

Aerodynamic-Kit "Classic GT" - Vor-Facelift -

Kit mit dem Look des neuen Facelift-Designs, mit silber lackiertem Mittelteil.

Für Vor-Facelift-Modell Touareg Typ 7L, ab 2002 - 02.2007.

Artikelnummer	Beschreibung der Einzelteile		
Karosserieteile			
HF 6551	Single-Frame Frontstoßstange Classic GT-Style für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage <u>ohne PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic</u> inkl. Gittereinsätzen und 2 neuen Nebelscheinwerfern. Das Mittelteil dieser Frontstoßstange sollte in Silber lackiert werden, um den Look des neuen VW-Touareg Designs zu erlangen.	PKG	1 Stück
HF 6551-P	Single-Frame Frontstoßstange Classic GT-Style für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und <u>mit PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic</u> inkl. Gittereinsätzen und 2 neuen Nebelscheinwerfern. Das Mittelteil dieser Frontstoßstange sollte in Silber lackiert werden, um den Look des neuen VW-Touareg Designs zu erlangen.	PKG	1 Stück
HF 6552	Zusätzlich erforderlicher Satz für Fahrzeuge mit Scheinwerfer-Reinigungssystem: Satz Hochdruck-Spritzdüsen für die Reinigung der Scheinwerfer, vorgeschrieben für Xenon-Scheinwerfer.		1 Satz = 2 Stück
HF 6653	Heckschürze, mit abnehmbarem Unterfahrschutz und 2 integrierten Edelstahl-Auspuffblenden. Für Fahrzeuge mit und ohne PDC-Parktronic und <u>ohne Anhängerkupplung</u> (nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet). HPC High Performance Composite: Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit innerverstärkten Carbon / Kevlar Einlegern.	HPC/ RIM/E	1 Stück
HF 6653-T	Heckschürze, mit abnehmbarem Unterfahrschutz und 2 integrierten Edelstahl-Auspuffblenden. Für Fahrzeuge mit und ohne PDC-Parktronic und <u>mit Anhängerkupplung</u> . HPC High Performance Composite: Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit innerverstärkten Carbon / Kevlar Einlegern.	HPC/ E	1 Stück
HF 6655	Erforderlich für Fahrzeuge ohne PDC-Parktronic in der Heckstoßstange: 1 Satz (6 Stück) Abdeckkappen für die Öffnungen der PDC-Parktronic.	orig.	1 Satz
HF 6658	Endrohradapter für HF 6653, Satz für linke & rechte Seite, Verbindung zum Serienendschalldämpfer, bringt die Abgase direkt durch die integrierte Auspuffblende in der Heckstoßstange. Nur für Touareg R5 (Diesel).	E	1 Satz

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 6659	Endrohradapter für HF 6653 , Satz für linke & rechte Seite, Verbindung zum Serienendschalldämpfer, bringt die Abgase direkt durch die integrierte Auspuffblende in der Heckstoßstange. Nur für Touareg V6 (Benziner + Diesel), V8, V10 Diesel.	E	1 Satz
HF 6756	original VW Touareg-Facelift Dachaufsatzteil - Originalteil VW - erforderlich zur Montage des Hofele Heckspoilers HF 6657	PU	1 Stück
HF 6657	Heckspoiler , mit Montagematerial	PU	1 Stück
HF 6654	Heckklappen-Aufsatz , mit Chromleiste. Nicht für US-Modelle.	HPG	1 Stück
HF 7959	Motorhaubenaufsatz "zentraler Powerdome" für Motorhaube Touareg, wird verklebt, incl. Klebeset	RIM	1 Stück
HF 6652	Schwellerleisten , Satz mit 2 Schwellerleisten für linke und rechte Fahrzeugseite.	PKG	1 Satz = 2 Stück
HF 6553	Heckschürzenaufsatz "Classic GT" für Fahrzeuge ohne PDC Nur für VW Touareg R5, V6 & V6 TDI. Nur für die serienmäßige Heckschürze.	HPG	1 Stück
HF 6553-P	Heckschürzenaufsatz "Classic GT" für Fahrzeuge mit PDC Nur für VW Touareg R5, V6 & V6 TDI. Nur für die serienmäßige Heckschürze.	HPG	1 Stück
Distanzscheiben			
HF 6558	Distanzscheiben, 4 Stück nützlich bei zusätzlicher Montage von Kotflügelverbreiterungen, Vorderachse 15mm pro Seite, Hinterachse 25mm pro Seite Für Touareg R5 mit Lochkreis 5 x 120	ST	1 Satz
HF 7962	Distanzscheiben, 4 Stück nützlich bei zusätzlicher Montage von Kotflügelverbreiterungen, Vorderachse 15mm pro Seite, Hinterachse 25mm pro Seite Für Touareg V6, V8, V10, V12 mit Lochkreis 5 x 130	ST	1 Satz
Räder			
Räder-Paket 3	Räder-Paket "LARGO" Paket besteht aus den Komponenten: 4x LARGO Designer-Räder Größe 9Jx20 + Markenreifen Größe 275/40 R 20,	Das	
Räder-Paket 4	Räder-Paket "REVERSO" Paket besteht aus den Komponenten: 4x REVERSO Designer-Räder Silber Größe 10Jx22 + Markenreifen 295/30 R 22, nicht für Touareg R5	Das	

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 9205130	LARGO Designer-Felgen für VW Touareg V6, 8,10,12 Größe: 9x20" Lochkreis: 5x130, Mittelbohrung: 71,6, ET: 45 Originalschrauben können verwendet werden. TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 265/45 R 20; 275/40 R 20	Alu	1 Stück
Komplettrad HF 9205... Bitte anfragen.	Komplettrad Largo-Designerfelge + Reifen 275/45 R20 Größe: 9x20" Lochkreis: 5x130 Originalschrauben können verwendet werden	Alu	1 Stück
HF 29020PO50	"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen, - mit Edelstahlbett in Hyper Black (Silber), Dynamisch und Elegant 1-teiliges Rad. Größe: 9,0J x 20" LK/H: 5x130, ET 50 Mittelloch: 71,6 TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 255/45R20, 265/45R20, 275/40R20	Alu	1 Stück
HF 210022PO50	"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen, - mit Edelstahlbett in Hyper Black (Silber), Dynamisch und Elegance 1-teiliges Rad. Größe: 10J x 22" LK/H: 5x130, Mittelloch: 71,5 ET 50 Für folgende Reifengrößen: 265/35 R 22, 295/30 R 22	Alu	1 Stück
HF 10225130-S	"Reverso-22" Designerfelge Lackierung Sterlingsilber-met. Größe: 10Jx22" Lochkreis: 5x130 Nicht Touareg R5! Originalschrauben können verwendet werden TÜV- Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22	Alu	1 Stück
HF 10225130-M	"Reverso-22" Designerfelge Sonderlackierung in der Maybach-Farbe oder jede andere Farbe. Himalayas-Grey. Größe: 10Jx22" Lochkreis: 5x130 Nicht Touareg R5! Originalschrauben können verwendet werden TÜV- Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22	Alu	1 Stück
Komplettrad HF 10225130-ST	Komplettrad "Reverso-22" Designerfelge Lackierung Sterlingsilber-met. Größe:10Jx20" Lochkreis: 5x130 Nicht Touareg R5! Originalschrauben können verwendet werden mit Reifen 295/30 R 22	Alu	1 Stück
HF 15225130-CH	"Titano" Chrom-Felge Größe: 10J x 22" Lochkreis: 5x130, ET 55 Einteiliges Aluminium-Gussrad in Echtchrom! Für folgende Reifengrößen: 265/35 R 22, 285/30 R 22, 295/30 R 22	Alu	1 Stück
Fahrwerk			
HF 29282-1	Sportfedersatz für VA + HA für: Touareg V6, R5 TDI, Typ 7L, ohne Luftfederung - nur mit Stahlfederung, Baujahr ab 11/02 - Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 29282-2	Sportfedersatz für VA + HA für: Touareg V6 TDI, V8, Typ 7L, ohne Luftfederung - nur mit Stahlfederung , Baujahr ab 11/02 - Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29244-2	ETS-System = elektronisches Tieferlegungssystem für VA + HA für Touareg Typ 7L , ab Fahrgestell-Nr. 52000 (letzte 5 Ziffern) Einstellbare, geschwindigkeitsgesteuerte, elektronische Fahrwerksoptimierung nur Fahrzeuge mit Luftfederung! Baujahr ab 11/04 Tieferlegung bis generell 40/30 mm, plus wie bei einem Gewindefahrwerk: nach der Montage achsunabhängig +/- 20 mm Feineinstellung. - geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung (fährt über ca. 70 km/h nach oben & darunter wieder zurück) - die serienmäßigen Stufen (2 oder 3) der Fahrwerksverstellung im Cockpit und Menue bleiben voll in Funktion - sportliche Optik und Performance - Montage mit Stecker, Montagezeit ca. 1,5 h, elektr. Schalter am Tieferlegungsmodul um dieses auszuschalten und den Original-Herstellerzustand wiederherzustellen - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten		1 Satz
Abgasanlagen			
HF 9714404-0	Touareg Typ 7L, Bj. ab 10/2002 -, 4WD Quattro : Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Querliegender Schalldämpfer - Duplex-System Edelstahl rostfrei, Motor 3.2, 3.6, 2.5TDI, 3.0TDI, (Benzin 162, 177 KW, Diesel 120, 128, 165 KW) für Serienheckstoßstange und für Hofele-Heckschürze HF 6553, TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück
HF 9714414-0	Touareg Typ 7L, Bj. ab 10/2002 -, 4WD Quattro : Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Querliegender Schalldämpfer - Duplex-System Edelstahl rostfrei, Motor 4.2, 6.0W12, 5.0TDI, (Benzin 228, 331 KW, Diesel 230 KW) für Serienheckstoßstange und für Hofele-Heckschürze HF 6553, TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
----------------	-------------	------	---------

Off-Road-Zubehör

HF 500 100	Frontbügel Edelstahl - poliert Durchmesser 76 mm. Edelstahl rostfrei.	E	1 Stück
HF 500 220	Front-Unterschutz, Edelstahl - poliert Edelstahl rostfrei. Durchmesser 50mm	E	1 Stück
HF 500 400	Trittbretter, Edelstahl poliert. Edelstahl rostfrei. Durchmesser 60 mm. 1 Satz besteht aus 2 Stück, je eine für rechte und linke Fahrzeugseite.	E	1 Satz
HF 500 550	Flankenschutz mit Trittstufen. Edelstahl poliert. Edelstahl rostfrei. 1 Satz besteht aus 2 Stück, je eine für rechte und linke Fahrzeugseite.	E	1 Satz
HF 500 610	Heck-Unterschutz, Edelstahl poliert. Edelstahl rostfrei.	E	1 Stück

Motortuning

Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes über OBD-Zugang, zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).

Fahrzeug und Motorversion	Leistungsteigerung auf Leistung: PS / KW Drehmoment: NM
Touareg R5 2,5l TDI, Diesel, Basisleistung:	174 PS 128 KW 400 NM 200 PS 147 KW 460 NM
Touareg 3,0l TDI CR, Diesel, Basisleistung:	225 PS 165 KW 450 NM 265 PS 194 KW 530 NM
Touareg 3,2l V6, Benziner, Basisleistung:	241 PS 177 KW 320 NM 260 PS 191 KW 340 NM
Touareg 4.2l V8, Benziner, Basisleistung:	310 PS 228 KW 410 NM 335 PS 246 KW 430 NM
Touareg 5,0l V10 TDI, Diesel, Basisleistung:	313 PS 230 KW 750 NM 360 PS 265 KW 850 NM
Touareg 6,0l W12, Benziner, Basisleistung:	450 PS 331 KW 580 NM 480 PS 352 KW 610 NM

Artikelnummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
Edition für VW Touareg Aerodynamic-Kit "GT 360" - Vor-Facelift -			
Für Vor-Facelift-Modell Touareg Typ 7L, ab 2002 - 02.2007.			
Kit Paket 1	Aerodynamic-Kit "Hofele GT 360" für VW Touareg Fahrzeuge mit und ohne PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic. Wählen Sie ihre Komponenten in der nachfolgenden Liste.		
Räder-Paket 3	Räder-Paket "LARGO" Das Paket beinhaltet folgende Komponenten: 4x LARGO Designer-Räder 9Jx20 + Reifen 275/40 R 20		
Räder-Paket 4	Räder-Paket "REVERSO" Das Paket beinhaltet folgende Komponenten: 4x REVERSO Designer-Räder Silber 10Jx22 + Reifen 295/30 R 22, nicht		
Artikelnummer	Komponentennummer	Bezeichnung der Einzelteile	
Karosserieteile			
HF 6751		Aerodynamic-Frontstoßstange für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und ohne PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic inkl. Lamellen-Einsätzen und Öffnungen für 4 Zusatzscheinwerfer (für Lichtpaket). In die Frontstoßstange muß entweder der "Range-Look" Frontgrill oder der originale Facelift-Touareg-Chromfrontgrill eingesetzt werden. Dieser Facelift-Touareg-Chromfrontgrill ist nicht Teil dieser Lieferung. Er muß bei Hofele bestellt oder beim VW-Händler als Original-Ersatzteil gekauft und in die neue Hofele-Frontstoßstange eingebaut werden. HPC High Performance Composite: Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit inneren verstärkten Carbon / Kevlar Einlegern.	HPG 1 Stück
HF 6751-P		Aerodynamic-Frontstoßstange für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und mit PDC (Parking-Distance-Control)-Parktronic , inkl. Lamellen-Einsätzen und Öffnungen für 4 Zusatzscheinwerfer (für Lichtpaket). In die Frontstoßstange muß entweder der "Range-Look" Frontgrill oder der originale Facelift-Touareg-Chromfrontgrill eingesetzt werden. Dieser Facelift-Touareg-Chromfrontgrill ist nicht Teil dieser Lieferung. Er muß bei Hofele bestellt oder beim VW-Händler als Original-Ersatzteil gekauft und in die neue Hofele-Frontstoßstange eingebaut werden. HPC High Performance Composite: Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit inneren verstärkten Carbon / Kevlar Einlegern.	HPG 1 piece

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 6955	Lichtpaket, erforderlich für HF 6751 & HF 6751-P: 4 Zusatzscheinwerfer: 2 x LED-Tagfahrleuchten und 2 x Nebelscheinwerfer.		1 Satz
HF 6752-C	Facelift-Touareg Chrom-Frontgrill für HF 6751 & HF 6751-P. Orginalteil des VW Touareg Facelift-Modelles (ab 2007 -), 1 Frontgrill besteht aus 6 einzelnen VW-Teilen.	orig.	1 Stück
HF 6752-A	Facelift-Touareg Alu-Matt-Frontgrill für HF 6751 & HF 6751-P. Orginalteil des VW Touareg Facelift-Modelles (ab 2007 -), 1 Frontgrill besteht aus 6 einzelnen VW-Teilen.	orig.	1 Stück
HF 6662-B	Frontgrill "Range-Look" für HF 6751 & HF 6751-P. großer Frontgrill aus Kunststoff ohne VW-Logo, mit Hofele-Logo und markanten Querstreben. Lackiert in Glanz-Schwarz. Nicht für Fahrzeuge mit automatischer Abstandsregelung (ACC)!	PKG	1 Stück
HF 6662-S	Frontgrill "Range-Look" für HF 6751 & HF 6751-P. großer Frontgrill aus Kunststoff ohne VW-Logo, mit Hofele-Logo und markanten Querstreben. Lackiert in Alu-Silber. Nicht für Fahrzeuge mit automatischer Abstandsregelung (ACC)!	PKG	1 Stück
HF 6755	Erforderlich für Fahrzeuge <u>ohne</u> Scheinwerfer-Reinigungsanlage: 1 Satz (2 Stück) original VW Touareg Abdeckkappen für die Öffnungen der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, mit Kleber.	orig.	1 Satz
HF 6653	Heckschürze, mit abnehmbarem Unterfahrschutz und 2 integrierten Edelstahl-Auspuffblenden. Für Fahrzeuge mit und ohne PDC-Parktronic und <u>ohne</u> Anhängerkupplung (nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet). HPC High Performance Composite: Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit inner verstärkten Carbon / Kevlar Einlegern.	HPC/ RIM/E	1 Stück
HF 6653-T	Heckschürze, mit abnehmbarem Unterfahrschutz und 2 integrierten Edelstahl-Auspuffblenden. Für Fahrzeuge mit und ohne PDC-Parktronic und <u>mit</u> Anhängerkupplung. HPC High Performance Composite: Hitzebeständiges CompositeCompound-Polyester-Material mit inner verstärkten Carbon / Kevlar Einlegern.	HPC/ E	1 Stück
HF 6655	Erforderlich für Fahrzeuge ohne PDC-Parktronic in der Heckstoßstange: 1 Satz (6 Stück) Abdeckkappen für die Öffnungen der PDC-Parktronic.	orig.	1 Satz
HF 6658	Endrohradapter für HF 6653 & HF 6653-T, Satz für die linke & rechte Seite, Verbindung zum Serienendschalldämpfer, bringt die Abgase direkt durch die integrierte Auspuffblende in der Heckstoßstange.	E	1 Satz
HF 6756	original VW Touareg-Facelift Dachaufsatzteil - Originalteil VW - erforderlich zur Montage des Hofele Heckspoilers HF 6657	PU	1 Stück

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 6657	Heckspoiler , mit Montagematerial	PU	1 Stück
HF 6654	Heckklappen-Aufsatz, mit Chromleiste. Nicht für US-Modelle.	HPG	1 Stück
HF 7959	Motorhaubenaufsatz "zentraler Powerdome" für Motorhaube Touareg,wird verklebt, incl. Klebeset	RIM	1 Stück
HF 6652	Schwellerleisten, Satz mit 2 Schwellerleisten für linke und rechte Fahrzeugseite.	PU	1 Satz = 2 Stück
Distanzscheiben			
HF 6558	Distanzscheiben, 4 Stück bei Verwendung von Kotflügelverbreiterungen zur besseren Optik empfohlen. VA 15mm pro Rad, HA 25mm pro Rad. Für Touareg R5 mit LK 5 x 120	ST	1 Satz
HF 7962	Distanzscheiben, 4 Stück bei Verwendung von Kotflügelverbreiterungen zur besseren Optik empfohlen. VA 15mm pro Rad, HA 25mm pro Rad. Für Touareg V6, V8, V10, V12 mit LK 5 x 130	ST	1 Satz
Räder			
HF 9205130	LARGO Designer-Felgen für VW Touareg V6, 8,10,12 Größe: 9x20" Lochkreis: 5x130, Mittelbohrung: 71,6, ET: 45 Originalschrauben können verwendet werden. TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 265/45 R 20; 275/40 R 20	Alu	1 Stück
Kompletttrad HF 9205... Bitte anfragen.	Kompletttrad Largo-Designerfelge + Reifen 275/45 R20 Größe: 9x20" Lochkreis: 5x130 oder 5x120 -Bitte angeben! - Originalschrauben können verwendet werden	Alu	1 Stück
HF 29020PO50	"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen, - mit Edelstahlbett in Hyper Black (Silber), Dynamisch und Elegant 1-teiliges Rad. Größe: 9,0J x 20" LK/H: 5x130, ET 50 Mittelloch: 71,6 TÜV-Freigabe für folgende Reifengrößen: 255/45R20, 265/45R20, 275/40R20	Alu	1 Stück
HF 210022PO50	"Prado" Aluminiumfelge 5-Doppel-Speichen, - mit Edelstahlbett in Hyper Black (Silber), Dynamisch und Elegance 1-teiliges Rad. Größe: 10J x 22" LK/H: 5x130, Mittelloch: 71,5 ET 50 Für folgende Reifengrößen: 265/35 R 22, 295/30 R 22	Alu	1 Stück
HF 10225130-S	"Reverso-22" Designerfelge Lackierung Sterlingsilber-met. Größe: 10Jx22" Lochkreis: 5x130 Nicht Touareg R5! Originalschrauben können verwendet werden TÜV- Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22	Alu	1 Stück

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 10225130-M	"Reverso-22" Designerfelge Sonderlackierung in der Maybach-Farbe oder jede andere Farbe. Himalayas-Grey. Größe: 10Jx22" Lochkreis: 5x130 Nicht Touareg R5! Originalschrauben können verwendet werden TÜV- Freigabe für folgende Reifengrößen: 295/30 R 22	Alu	1 Stück
Kompletttrad HF 10225130-ST	Kompletttrad "Reverso-22" Designerfelge Lackierung Sterlingsilber-met. Größe:10Jx20" Lochkreis: 5x130 Nicht Touareg R5! Originalschrauben können verwendet werden mit Reifen 295/30 R 22	Alu	1 Stück
HF 15225130-CH	"Titano" Chrom-Felge Größe: 10J x 22" Lochkreis: 5x130, ET 55 Einteiliges Aluminium-Gussrad in Echtchrom! Für folgende Reifengrößen: 265/35 R 22, 285/30 R 22, 295/30 R 22	Alu	1 Stück
Fahrwerk			
HF 29282-1	Sportfedersatz für VA + HA für: Touareg V6, R5 TDI, Typ 7L, ohne Luftfederung - nur mit Stahlfederung , Baujahr ab 11/02 - Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29282-2	Sportfedersatz für VA + HA für: Touareg V6 TDI, V8, Typ 7L, ohne Luftfederung - nur mit Stahlfederung , Baujahr ab 11/02 - Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29244-2	ETS-System = elektronisches Tieferlegungssystem für VA + HA für Touareg Typ 7L , ab Fahrgestell-Nr. 52000 (letzte 5 Ziffern) Einstellbare, geschwindigkeitsgesteuerte, elektronische Fahrwerksoptimierung nur Fahrzeuge mit Luftfederung! Baujahr ab 11/04 Tieferlegung bis generell 40/30 mm, plus wie bei einem Gewindefahrwerk: nach der Montage achsunabhängig +/- 20 mm Feineinstellung. - geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung (fährt über ca. 70 km/h nach oben & darunter wieder zurück) - die serienmäßigen Stufen (2 oder 3) der Fahrwerksverstellung im Cockpit und Menue bleiben voll in Funktion - sportliche Optik und Performance - Montage mit Stecker, Montagezeit ca. 1,5 h, elektr. Schalter am Tieferlegungsmodul um dieses auszuschalten und den Original-Herstellerzustand wiederherzustellen - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten		1 Satz

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
Abgasanlagen			
HF 9714404-0	Touareg Typ 7L, Bj. ab 10/2002 -, 4WD Quattro : Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Querliegender Schalldämpfer - Duplex-System Edelstahl rostfrei, Motor 3.2, 3.6, 2.5TDI, 3.0TDI, (Benzin 162, 177 KW, Diesel 120, 128, 165 KW) für Serienheckstoßstange und für Hofele-Heckschürze HF 6553, TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück
HF 9714414-0	Touareg Typ 7L, Bj. ab 10/2002 -, 4WD Quattro : Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Querliegender Schalldämpfer - Duplex-System Edelstahl rostfrei, Motor 4.2, 6.0W12, 5.0TDI, (Benzin 228, 331 KW, Diesel 230 KW) für Serienheckstoßstange und für Hofele-Heckschürze HF 6553, TÜV-Teilegutachten §19.3	E	1 Stück
Off-Road-Zubehör			
HF 500 100	Frontbügel Edelstahl - poliert Durchmesser 76 mm. Edelstahl rostfrei.	E	1 Stück
HF 500 220	Front-Unterfahrschutz, Edelstahl - poliert Edelstahl rostfrei.	E	1 Stück
HF 500 400	Trittbretter, Edelstahl poliert. Edelstahl rostfrei. Durchmesser 60 mm. 1 Satz besteht aus 2 Stück, je eine für rechte und linke Fahrzeugseite.	E	1 Satz
HF 500 550	Flankenschutz mit Trittstufen. Edelstahl poliert. Edelstahl rostfrei. 1 Satz besteht aus 2 Stück, je eine für rechte und linke Fahrzeugseite.	E	1 Satz
HF 500 610	Heck-Unterfahrschutz, Edelstahl poliert. Edelstahl rostfrei.	E	1 Stück
High-Tech-Bremssysteme von Hofele-Design			
HF 6680-VA	Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 370x35mm. Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Touareg" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Hinterachs-Anlage HF 6682-HA betrieben werden. Für Vorderachse!		

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat.	Einheit
HF 6681-VA	Hochleistungs-Sportbremsen mit 6-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 396x36mm. Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Touareg" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Hinterachs-Anlage HF 6682-HA betrieben werden. Für Vorderachse!		
HF 6682-HA	Hochleistungs-Sportbremsen mit 4-Kolben-Bremszangen und vergrößerten, gelochten und innenbelüfteten Stahl-Bremsscheiben, Durchmesser 380x32mm. Rote Bremssättel. Speziell für den Hofele "Touareg" konstruiert und hergestellt. Außergewöhnliche, hervorragende Bremswirkung. Deutsche Herstellung für Hofele-Design. Lieferzeit ca. 4 Wochen, da die Anlagen speziell nach Auftrag hergestellt werden. Die Anlage kann auch ohne die Vorderachs-Anlagen HF 6680-VA & HF 6681-VA betrieben werden. Für Hinterachse!		
weitere Bremsscheibendurchmesser auf Anfrage			
Motortuning Elektronische Leistungssteigerung durch Aufspielen eines leistungsgesteigerten Motorsteuerungsprogrammes über OBD-Zugang, zur Optimierung der Leistungsreserven und maximalen Verbrauchsoptimierung (ECO).			
	Fahrzeug und Motorversion	Leistungssteigerung auf Leistung:	
	Touareg R5 2,5l TDI, Diesel, Basisleistung:	174 PS 128 KW 400 NM	200 PS 147 KW 460 NM
	Touareg 3,0l TDI CR, Diesel, Basisleistung:	225 PS 165 KW 450 NM	265 PS 194 KW 530 NM
	Touareg 3,2l V6, Benziner, Basisleistung:	241 PS 177 KW 320 NM	260 PS 191 KW 340 NM
	Touareg 4.2l V8, Benziner, Basisleistung:	310 PS 228 KW 410 NM	335 PS 246 KW 430 NM
	Touareg 5,0l V10 TDI, Diesel, Basisleistung:	313 PS 230 KW 750 NM	360 PS 265 KW 850 NM
	Touareg 6,0l W12, Benziner, Basisleistung:	450 PS 331 KW 580 NM	480 PS 352 KW 610 NM

Artikel nummer	Bezeichnung	Mat. Einheit
Individuelle Innenausstattung		
	Innenausstattung "Bi-Color"-Leder für Sitzgarnituren: 2 Frontsitze und Rücksitzbank (alternativ 2 Einzelsitze bei "Einzelsitzanlage hinten") überziehen. Sitz-Mittelfelder abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimbar.	1 Satz
	Tür-Mittelfelder mit Leder überziehen Abgesteppt im Classic-Rautenmuster (ähnlich Bentley). Lederfarbe nach ihrer Wahl abstimbar. Satz für alle 4 Türen.	1 Satz
	Der Kunde kann Hofele-Design die zu überziehenden Teile, Sitze, Türverkleidungen usw. demontiert zusenden. Wir überziehen die Teile und senden diese an den Kunden zurück.	
	Erfolgt die Demontage der Innenraumteile aus dem Fahrzeug des Kunden im Hause Hofele Design, so wird für diese Demontage und spätere Montage in das Fahrzeug folgender Betrag berechnet: Sitzanlage und Türverkleidungen zusammen	
	Beledern des original Multifunktionslenkrades, In Single-Color oder Bi-Color-Leder. Lederfarbe nach Wunsch. Wunderschön verarbeitet mit den edlen Materialien Leder oder Alcantara. Nur Beledern des Lenkradkranzes.	1 Stück
	Lackieren des Lenkrad-Pralltopfes mit Softlack in der gewünschten Lederfarbe	1
	Demontage und Montage des Lenkrades mit Airbag im Hause Hofele-Design	1
	Klavierlack für Innenraum-Zierblenden-Satz Umlackieren des gesamten Innenraum-Zierblenden-Satzes (vormals Holz oder Alu-Optik) in hochwertigem, schwarzen Klavier-Lack. Zierblenden müssen angeliefert werden.	1
	Demontage und Montage des Innenraum-Zierblenden-Satzes im Hause Hofele-Design	1
HF 6856	Edelholz-Verblendung vor dem Instrumententräger Wurzelholz-Furnier oder andere Holzart nach Absprache, Hochglanz-Klarlack beschichtet. Handarbeit und Einzelanfertigung.	1