

Artikel- Nummer	Beschreibung	Mat- erial	Ein- heit
AUDI A4 8E B6 + S4 B6 (11.2000 - 10.2004) Limousine + Avant (vor Facelift)			
Single-Frame Frontstoßstange "EVO" & Zubehör			
HF 7451	"Single-Frame" Frontstoßstange "EVO" im RS4-Look, für Autos mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und ohne Parktronik. Satz besteht aus 2 Teilen: 1.) Basis-Stoßstange und 2.) Haubenvorsatzstück. Dieses Haubenvorsatzstück wird durch einen mitgelieferten Spezialkleber mit Motorhaube verklebt. Der Übergang muß verspachtelt und lackiert werden.	PKG	1 Satz
HF 7451-P	"Single-Frame" Frontstoßstange "EVO" im RS4-Look, für Autos mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und mit Parktronik. Satz besteht aus 2 Teilen: 1.) Basis-Stoßstange und 2.) Haubenvorsatzstück. Dieses Haubenvorsatzstück wird durch einen mitgelieferten Spezialkleber mit Motorhaube verklebt. Der Übergang muß verspachtelt und lackiert werden.	PKG	1 Satz
HF 7452	wird empfohlen für HF 7451 und HF 7451-P: Zusatz-Kit: speziell verstärkter Gasdruck-Haubenaufsteller		1 Stück
HF 7456- RS4	Wird benötigt für HF 7451 und HF 7451-P: Original RS4-Lüftungsgitter-Einsätze mit Öffnungen für Nebelscheinwerfer, 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange. Die originalen Nebelscheinwerfer können beibehalten werden.	Orig.	1 Satz
HF 7262	Lichtpaket für HF 7451 + HF 7451-P: 2x LED Tagfahrleuchten mit je 5 LEDs, inkl. Universalkabelsatz + Halterungen. Zur Montage muss das "RS4" Gitter bearbeitet werden.		1 Satz
HF 7459	Wird benötigt für HF 7451-P: Kabelsatz für Parktronik-Sensoren, 2 Stück		1 Satz
HF 7455	Wird benötigt für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage: 1 Satz (2 Stück) orig. Audi Abdeckkappen der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, inkl. Kleber	Orig.	1 Satz
verschiedene Frontgrills Typ S4/RS4 für Frontstoßstange "EVO"			
HF 7052-S4	"Single-Frame"-Frontgrill S4, orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 7052-P- S4	"Single-Frame"-Frontgrill S4, orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'mit Parktronik'	Orig.	1 Stück

HF 7052-RS4	"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 7052-P-RS4	"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'mit Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 7052-RS4 B	"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik'	Orig.	1 Stück
HF 7052-P-RS4 B	"Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'mit Parktronik'	Orig.	1 Stück
Frontstoßstange "EVO-Light" & Zubehör			
HF 7461	Frontstoßstange "EVO-Light" für Fahrzeuge mit / ohne Scheinwerferreinigungsanlage und ohne Parktronik , inkl. zentralem Gittereinsatz	PKG	1 Stück
HF 7461-P	Frontstoßstange "EVO-Light" für Fahrzeuge mit / ohne Scheinwerferreinigungsanlage und mit Parktronik , inkl. zentralem Gittereinsatz	PKG	1 Stück
HF 7455	Wird benötigt für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage: 1 Satz (2 Stück) orig. Audi Abdeckkappen der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, inkl. Kleber	Orig.	1 Satz
HF 7456-RS4	Wird benötigt für HF 7461 und HF 7461-P: Original RS4-Lüftungsgitter-Einsätze mit Öffnungen für Nebelscheinwerfer, 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange. Die originalen Nebelscheinwerfer können beibehalten werden.	Orig.	1 Satz
HF 7262	Lichtpaket für HF 7461 + HF 7461-P: 2x LED Tagfahrleuchten mit je 5 LEDs , inkl. Universalkabelsatz + Halterungen. Zur Montage muss das "RS4" Gitter bearbeitet werden.		1 Satz
HF 7362-S4	Original "S4" Frontgrill für Audi A4 B6 8E, für die originale Motorhaube ohne Änderungen, muß nicht zwingend für HF 7461 verwendet werden	Orig.	1 Stück
HF 7363-RS	Hofele - "EVO"-Frontgrill für Audi A4 B6 8E, für die originale Motorhaube ohne Änderungen, muß nicht zwingend für HF 7461 verwendet werden	Orig.	1 Stück
weitere Karosserieteile im RS4-Look			
HF 7458	Schwellerleisten in RS4-Look Satz für linke und rechte Fahrzeugseite	RIM	1 Satz
HF 7457	Heckspoiler nur für Limousine besteht aus 3 Teilen: Heckspoiler auf Kofferraumklappe und über beide Rückleuchten	PKG	1 Stück

HF 7453	Heckschürze, -nur für Limousine- Nicht für S4! Nicht Avant. Nicht Cabrio. Montage anstatt des Serienunterteils der orig. Stoßstange. Zur Verwendung empfohlen mit EVO-Sportendrohr-Kit HF 7466, HF 7467 & HF 7468 oder Sportendschalldämpfer.	PKG	1 Stück
HF 7453-A	Heckschürze, -nur für Avant- Nicht für S4! Nicht Limousine. Nicht Cabrio. Montage anstatt des Serienunterteils der orig. Stoßstange. Zur Verwendung empfohlen mit EVO-Sportendrohr-Kit HF 7466, HF 7467 & HF 7468 oder Sportendschalldämpfer.		
HF 7959-A4	Motorhaubenaufsatz "zentraler Powerdome" für Motorhaube A4, wird verklebt, inkl. Klebeset	PU	1 Stück
Abgasanlage & Auspuffendrohre			
HF 7466	Für A4 mit original je einem serienmäßigen Endrohr rechts und links: EVO-Sportendrohr-Kit. Design 'oval'. Endrohre zur Seite abgeschrägt, auf den A4 abgestimmt. Ovale Sportendrohre rechts und links. Edelstahl rostfrei. Anschlußrohr-Innendurchmesser ca. 60 mm. Außendurchmesser 157 x 92 mm. Befestigung durch Anschweißen an die original Endrohre.	E	1 Satz = 2 Stück
HF 7467	Für A4 mit original nur einem Endschalldämpfer und nur einem Endrohr links: EVO-Sportendrohr-Kit. Design 'oval'. Endrohre zur Seite abgeschrägt, auf den A4 abgestimmt. Ovale Sportendrohre rechts und links. Edelstahl rostfrei. Anschlußrohr-Innendurchmesser ca. 60 mm. Außendurchmesser 157 x 92 mm. Befestigung durch Anschweißen an das original Endrohr links. Für Fahrzeugen mit original nur einem Auspuffendrohr links, wird ein spezieller, verschraubbarer Halter für das Sportendrohr rechts geliefert. Das rechte Sportendrohr ist dann nur ein Dummy.	E	1 Stück = 2 Stück
HF 7468	Für A4 mit original nur einem Endschalldämpfer und 2 Endrohren links: EVO-Sportendrohr-Kit. Design 'oval'. Endrohre zur Seite abgeschrägt, auf den A4 abgestimmt. Ovale Sportendrohre rechts und links. Edelstahl rostfrei. Anschlußrohr-Innendurchmesser ca. 60 mm. Außendurchmesser 157 x 92 mm. Befestigung durch Anschweißen an den original Endschalldämpfer links. Für Fahrzeugen mit original nur 2 Auspuffendrohren links, wird ein spezieller, verschraubbarer Halter für das Sportendrohr rechts geliefert. Das rechte Sportendrohr ist dann nur ein Dummy.	E	1 Stück = 2 Stück
HF 9710204	A4 B6 Limo, Avant, Cabrio Bj. ab 11/00 - 2WD : Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 1.6, 2.0, 1.9TDI, 2.0TDI, (Benzin 75, 96, 110 KW, Diesel 74, 85, 89, 93, 96, 100, 103 KW) 1.8 T (Benzin 110, 120, 132, 140 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange, TÜV-Teilegutachten §19.3, Sportlicher Sound.	E	1 Stück

HF 97102014	A4 B6 Limo, Avant, Cabrio Bj. ab 11/00 - 2WD : Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 2.4, 2.6, 2.7 T, 3.0, 2.5TDI, 2.7TDI, 3.0TDI, (Benzin 121, 125, 128, 142, 162, 171, 188 KW, Diesel 110, 114, 120, 132, 140, 150, 171 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange, TÜV-Teilegutachten §19.3. Sportlicher Sound.	E	1 Stück
HF 9710224	A4 B6 Limo, Avant, Cabrio Bj. ab 11/00 - 4WD Quattro: Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 1.8T, 2.0T, 1.9TDI, (Benzin 110, 120, 140, 147, 162 KW, Diesel 96 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange, TÜV-Teilegutachten §19.3. Sportlicher Sound.	E	1 Stück
HF 97102214	A4 B6 Limo, Avant, Cabrio Bj. ab 11/00 - 4WD Quattro: Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts, EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 3.0, 3.2, 2.5TDI, 3.0TDI (Benzin 162, 188 KW, Diesel 132, 150, 171 KW) für Hofele-Design-Heckstoßstange und Serienheckstoßstange, TÜV-Teilegutachten §19.3. Sportlicher Sound.	E	1 Stück
Felgen & Fahrwerk			
HF 9205112	"Largo 20" Designerfelge Größe: 9J x 20" Lochkreis: 5x112, Mittelbohrung: 57,1, ET 40 TÜV-geprüft bei A4 8E B6 Avant + Limousine für folgende Reifengrößen: 235/30 ZR 20 88Y oder 245/30 ZR 20 90Y Distanzscheibensatz muß verwendet werden.	Alu	1 Stück
	"SPYDER" Alufelge - Dynamic & Sportlichkeit Design ähnlich RS4-Look Einteiliges Rad mit 8-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste"	Alu	1 Stück
	"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance wahlweise mit und ohne Edelstahlbett Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die "Hofele-Felgenliste"	Alu	1 Stück
HF 7472	Distanzscheibensatz für LARGO-20"-Räder zur Verwendung von Reifen 235/30 ZR 20 auf VA + HA und Reifen 245/30 ZR 20 auf VA + HA VA: 10 mm Dicke HA: 10 mm Dicke mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 4 Stück

HF 7473	Distanzscheibensatz für LARGO-20"-Räder zur Verwendung von Reifen 235/30 ZR 20 auf VA + HA VA: 10 mm Dicke HA: 25 mm Dicke mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.	Alu	1 Satz = 4 Stück
HF 29369-1	Sportfedersatz für VA + HA für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) 2 WD, bis 1.050 kg VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05 Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29369-2	Sportfedersatz für VA + HA für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) 2 WD, ab 1.051 kg VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05, inkl. A4 DTM Edition 2WD, Typ QB6, 2,0 I Turbo Tieferlegung bis ca. 35 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29368-1	Sportfedersatz für VA + HA für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) Quattro 4 WD, bis 1.140 kg VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05, inkl. A4 DTM Edition 4WD, Typ QB6, 2,0 I Turbo Quattro Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29368-2	Sportfedersatz für VA + HA für: A4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) Quattro 4 WD, ab 1.141 kg VA-Last inkl. Faceliftmodelle 04/05, Tieferlegung bis ca. 45 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	St	1 Satz = 4 Stück
HF 29257-1	Sportfedersatz für VA + HA für: S4 Lim. + Avant Typ 8E (B6 / B7) inkl. Faceliftmodelle 04/05, Tieferlegung bis ca. 25 - 30 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilgutachten	St	1 Satz = 4 Stück

HF 29358-1	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E, 2WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift bis 1050 kg VA-Last, Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p>		1 Satz= 4 Stück
HF 29358-2	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E, 2WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift ab 1051 kg VA-Last, Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p>		1 Satz= 4 Stück
HF 29363-1	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E, Quattro 4WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift bis 1050 kg VA-Last, Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p>		1 Satz= 4 Stück

HF 29363-2	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: A4 Lim. + A4 Avant Typ 8E, Quattro, 4WD, inkl. DTM-Edition, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift ab 1051 kg VA-Last, Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design 		1 Satz= 4 Stück
HF 29250-1	<p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: S4 Lim. + S4 Avant V8, Typ 8E, Quattro, 4WD, Bj. ab 04/03 - inkl. Facelift Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 30 - 60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design 		1 Satz= 4 Stück
HF 33358-1	<p>Fahrwerks-Stabilisatoren "Hofele Anti-Roll" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design A4 Limousine + Avant + Quattro Typ 8E, 2WD + 4WD, Bj. ab 11/00 - inkl. Facelift-Modell VA d = 32 mm + 2 fach verstellbar, HA d = 20 mm + 2 fach verstellbar,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringert Wankbewegungen des Fahrzeuges - Besseres Handling - Hochfester Draht - teilweise mehrfach verstellbar - präzisionsgeschmiedete Enden - Lager in speziellem Verbundwerkstoff - Kein Komfortverlust - Echte Alternative, wenn man das Fahrzeug nicht tiefer legen und trotzdem eine bessere, sportlich straffe Abstimmung haben möchte. - spezielle Abstimmung für Hofele-Design 		1 Satz= 4 Stück

HF 33250-1	<p>Fahrwerks-Stabilisatoren "Hofele Anti-Roll" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele-Design S4 Limousine + Avant Quattro, S4 V8, Typ 8E, 4WD, A4 Limousine + Avant 3,0 L Quattro + TDI Quattro Bj. ab 04/03 - inkl. Facelift-Modell VA d = 32 mm + 2 fach verstellbar, HA d = 20 mm + 2 fach verstellbar, - Verringert Wankbewegungen des Fahrzeuges - Besseres Handling - Hochfester Draht - teilweise mehrfach verstellbar - präzisionsgeschmiedete Enden - Lager in speziellem Verbundwerkstoff - Kein Komfortverlust - Echte Alternative, wenn man das Fahrzeug nicht tiefer legen und trotzdem eine bessere, sportlich straffe Abstimmung haben möchte. - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p>		1 Satz= 4 Stück
HF 7472	<p>Distanzscheibensatz für Original-Räder zur Verbreiterung der Fahrzeugspur. VA: gesamt 10 mm, jede Scheibe 5 mm Dicke HA: gesamt 10 mm, jede Scheibe 5 mm Dicke mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.</p>	Alu	1 Satz = 4 Stück
HF 7476	<p>Distanzscheibensatz für Original-Räder zur Verbreiterung der Spur VA: gesamt 25 mm, jede Scheibe 12,5 mm Dicke HA: gesamt 25 mm, jede Scheibe 12,5 mm Dicke mit dazugehörigen verlängerten Schrauben.</p>	Alu	1 Satz = 4 Stück