

| Artikel- Nummer | Beschreibung | Mat- erial | Ein- heit |
|---|---|---------------|--------------|
| AUDI S6 + A6 8-Zylindermodelle Typ 4B C5 (05.2001 - 2004) Limousine + Avant - Facelift-Modell - Nicht für Nordamerika-Modelle! | | | |
| Karosserie & Zubehör | | | |
| HF 7551-V8 | "Single-Frame" Frontstoßstange im RS4-Look für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und ohne Parktronik . Satz besteht aus 2 Teilen: 1.) Basis-Stoßstange und 2.) Haubenvorsatzstück. Dieses Haubenvorsatzstück wird durch einen mitgelieferten Spezialkleber mit Motorhaube verklebt. Übergang muß verspachtelt und lackiert werden. Die orig. Audi A6-Nebellampen können weiter verwendet werden. Die orig. Audi S6-Nebellampen können nicht verwendet werden! | PKG | 1 Satz |
| HF 7551-PV8 | "Single-Frame" Frontstoßstange im RS4-Look für Fahrzeuge mit oder ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage und mit Parktronik . Satz besteht aus 2 Teilen: 1.) Basis-Stoßstange und 2.) Haubenvorsatzstück. Dieses Haubenvorsatzstück wird durch einen mitgelieferten Spezialkleber mit Motorhaube verklebt. Übergang muß verspachtelt und lackiert werden. Die orig. Audi A6-Nebellampen können weiter verwendet werden. Die orig. Audi S6-Nebellampen können nicht verwendet werden! | PKG | 1 Satz |
| HF 7552 | Wird benötigt für HF 7551-PV8: Kabelsatz für Parktronik-Sensoren | | 1 Satz |
| HF 7456-RS4 | Wird benötigt für HF 7551-V8 und HF 7551-PV8: Original RS4-Lüftungsgitter -Einsätze mit Öffnungen für Nebelscheinwerfer, 1 Satz (2 Stück) mit je einem Einsatz für linke und rechte Seite der Frontstoßstange. Die original Nebelscheinwerfer können beibehalten werden. | Orig. | 1 Satz |
| HF 7262 | Lichtpaket für HF 7551-V8 + HF 7551-P-V8: 2x LED Tagfahrleuchten mit je 5 LEDs , inkl. Universalkabelsatz + Halterungen. Zur Montage muss das "RS4" Gitter bearbeitet werden. | | 1 Satz |
| HF 7555-RS6 | Wird benötigt für HF 7551-V8 & HF 7551-P-V8 unabhängig davon ob das Fahrzeug eine Scheinwerferreinigungsanlage hat oder nicht: 1 Satz (2 Stück) orig. Audi Abdeckkappen der Scheinwerfer-Reinigungsanlage, inkl. Kleber | Orig. | 1 Satz |
| | verschiedene Frontgrills Typ S4/RS4 für Frontstoßstange "EVO" | | |
| HF 7052-S4 | "Single-Frame"-Frontgrill S4 , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik' | Orig. | 1 Stück |
| HF 7052-P-S4 | "Single-Frame"-Frontgrill S4 , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter, speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'mit Parktronik' | Orig. | 1 Stück |

| | | | |
|------------------------------------|---|-------|------------------------|
| HF 7052-RS4 | "Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik' | Orig. | 1 Stück |
| HF 7052-P-RS4 | "Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit silbernem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'mit Parktronik' | Orig. | 1 Stück |
| HF 7052-RS4 B | "Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'ohne Parktronik' | Orig. | 1 Stück |
| HF 7052-P-RS4 B | "Single-Frame"-Frontgrill RS4 mit schwarzem Rahmen , orig. Audi Teil, inkl. Nummernschildhalter speziell geändert für HF 7451 für Fahrzeuge 'mit Parktronik' | Orig. | 1 Stück |
| benötigt für Audi US-Modell | | | |
| HF 7554 | benötigt für HF 7551-V8 & HF 7551-PV8: Euro Aluträger Halterungen linke & rechte Seite | Orig. | 1 Stück |
| HF 7556 | benötigt für HF 7551-V8 & HF 7551-PV8: Euro Front Aluträger | Orig. | 1 Satz |
| Abgasanlage | | | |
| HF 9710174 | A6 4B Limo, Avant, Bj. ab 01/97 - 4WD Quattro : Duplex-Sport-Edelstahl-Endschalldämpfer mit je 1 EVO-Endrohr links und rechts , EVO-Endrohre oval - seitlich abgeschrägt - gebördelter Rand, Durchmesser 92 x 157 mm, Duplex Edelstahl rostfrei, Motor 1.8T, 2.4, 2.5TDI, 2.8, 4.2, S6 (Benzin 121, 132, 142, 220, 250 KW, Diesel 110, 132 KW) für Serienheckstoßstange. Zur Montage muß die Heckschürze ausgeschnitten werden. TÜV-Teilegutachten §19.3 | E | 1 Stück |
| Felgen & Fahrwerk | | | |
| HF 9205112 | "Largo 20" Designerfelge Größe: 9J x 20" Lochkreis: 5x112, Mittelbohrung: 57,1, ET 40 TÜV-geprüft bei A6 4B C5 für folgende Reifengrößen: 245/30 ZR 20 92Y Distanzscheibensatz muß an VA und HA verwendet werden. | Alu | 1 Stück |
| HF 7476 | Distanzscheibensatz für LARGO-20"-Räder zur Verwendung von Reifen 245/30 ZR 20 auf VA + HA VA: gesamt 20 mm, je Scheibe 10 mm Dicke HA: gesamt 20 mm, je Scheibe 10 mm Dicke mit dazugehörigen verlängerten Schrauben. | Alu | 1 Satz = 4 Stück |
| | Kompleträder-Sätze Largo 20 mit Markenreifen, komplett montiert. Fragen Sie uns nach den Angebotspreisen. | | |
| | "SPYDER" Alufelge - Dynamic & Sportlichkeit Design ähnlich RS4-Look Einteiliges Rad mit 8-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farbe: schwarz-poliert, in Größen 8J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die " Hofele-Felgenliste " | Alu | 1 Stück |

| | | | |
|------------|--|-----|------------------------|
| | <p>"Prado" Alufelge - Dynamic & Elegance wahlweise mit und ohne Edelstahlbett Einteiliges Rad mit 5-Doppelstreben und Zierschraubenkranz, Farben: silber, schwarz, weiß oder schwarz-poliert, in Größen 8,5J x 18" bis 9,5J x 19" Preise und Angaben: Sehen Sie dazu die"Hofele-Felgenliste"</p> | Alu | 1 Stück |
| HF 29797-2 | <p>Sportfedersatz für VA + HA für: A6 Limousine Typ 4B (C5) 4 WD, ab 1116 kg VA-Last, bis 250 KW inkl. S6 Baujahr 06/97 - 04 Tieferlegung bis ca. 40 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten</p> | St | 1 Satz = 4 Stück |
| HF 29798-2 | <p>Sportfedersatz für VA + HA für: A6 Avant Typ 4B (C5) 4 WD, ab 1116 kg VA-Last, bis 250 KW inkl. S6 Baujahr 03/98 - 05 Tieferlegung bis ca. 40 mm - sportliche Optik und Performance - progressive Federkennlinie - Gewichtsvorteil durch hochfesten Draht - Erstausrüster-Qualität + TÜV-Teilegutachten</p> | St | 1 Satz = 4 Stück |
| HF 29482-2 | <p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: A6 / S6 Limousine Quattro Typ 4B, 4WD, Bj. ab 06/97 - inkl. Facelift, bis 250 KW ab 1111 kg VA-Last, ohne Niveaureg., Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 25 - 40 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p> | | 1 Satz= 4 Stück |
| HF 29482-4 | <p>Höhenverstellbares Gewindefahrwerk "Hofele Mono-Tube" - produziert von DTM-Racing-Ausrüster speziell für Hofele Design für: A6 / S6 Avant Quattro Typ 4B, 4WD, Bj. ab 03/98 - inkl. Facelift, bis 250 KW ab 1111 kg VA-Last, ohne Niveaureg., Tieferlegung ca. VA 30 - 70 mm, HA 25 - 40 mm - Ein-Rohr-Gasruckdämpfer - Upside-Down-Technik - Optimaler Kraftschluss - Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern - Hochfester Federstahldraht - höhenverstellbar in eingebautem Zustand - spezielle Abstimmung für Hofele-Design</p> | | 1 Satz= 4 Stück |

| | | | |
|---------|---|-----|------------------------|
| HF 7472 | Distanzscheibensatz für Original-Räder zur Verbreiterung der Fahrzeugspur. VA: 10 mm Dicke HA: 10 mm Dicke mit dazugehörigen verlängerten Schrauben. | Alu | 1 Satz = 4 Stück |
| HF 7476 | Distanzscheibensatz für Original-Räder zur Verbreiterung der Spur VA: 25 mm Dicke HA: 25 mm Dicke mit dazugehörigen verlängerten Schrauben. | Alu | 1 Satz = 4 Stück |